

HAVEP

5 Safety Image Flex

PROTECTIVE WEAR ↗



YOU'LL NEVER WORK ALONE

FR



HAVEP® 5Safety Image Flex

NORMES :

- 

Tous nos produits sont certifiés de série selon la norme EN ISO 13688.
- 

Protection pour les travaux de soudage et procédés apparentés.
- 

Protection contre la chaleur et les flammes.
- 

Protection contre un contact de courte durée avec des flammes.
- 

Protection contre les charges électrostatiques (explosion et incendie).
- 

Protection contre les risques thermiques d'un arc électrique.
- 

Protection contre les produits chimiques liquides.
- 

Protection grâce à une haute visibilité de jour, au crépuscule et de nuit.
- 

Visibilité en situation de risque modéré.
- 

Protection contre la pluie et les intempéries.

COULEURS :

- 

AAC
bleu marine/ bleu royal
- 

AAA
bleu marine/ jaune fluorescent
- 

AOV
jaune fluorescent/ bleu marine

MATÉRIAUX :

- 

Polyester recyclé
- 

Polyester
- 

Coton

Travaillez en toute sécurité et avec confort grâce à notre nouvelle collection 5Safety Image Flex

Avec le lancement de notre collection 5Safety Image Flex, nous franchissons une nouvelle étape dans le domaine des vêtements de travail protecteurs. Cette collection multinormes a été conçue pour les professionnels qui évoluent dans des conditions très variées et qui veulent compter sur une protection optimale, sans jamais sacrifier le confort.


La ligne 5Safety Image Flex est l'évolution de nos collections phares 5Safety Image et 5Safety Image+. Avec cette nouvelle génération, nous avons placé la barre plus haut : des vêtements plus souples et nettement plus confortables que jamais.

Ce niveau de confort est rendu possible grâce au stretch bidirectionnel associé à la fibre innovante XLANCE® . Résultat : le vêtement accompagne naturellement chacun de vos mouvements, quelle que soit la tâche et quelle que soit votre posture de travail. Que vous soyez sans cesse en action ou que vous restiez longtemps dans la même position, nos vêtements restent agréables à porter tout au long de la journée.

Nous avons aussi fait des choix réfléchis côté matières. La collection bénéficie d'une finition Lamoral sans PFAS. Cela signifie qu'aucun composé fluoré nocif n'est utilisé lors du traitement du vêtement, tout en conservant pleinement ses propriétés de protection. De plus, HAVEP est membre de Better Cotton et soutient, via son approvisionnement en coton, la mission de Better Cotton visant à améliorer la culture du coton dans le monde.

Avec notre collection 5Safety Image Flex, tu choisis des vêtements de travail durables, pratiques et sûrs, offrant un excellent confort. Tu peux ainsi te concentrer pleinement sur ton travail, avec la certitude de bénéficier d'une protection fiable.

YOU'LL
NEVER
WORK
ALONE



Le True Price de la collection HAVEP® 5Safety Image Flex

Le True Price correspond au prix réel que vous paieriez pour un vêtement. Cette approche intègre aussi les coûts cachés, comme l'impact de la fabrication sur l'environnement, les animaux et les personnes. Chez HAVEP, nous utilisons le True Price dans notre processus de développement afin de faire des choix plus éclairés lors de la sélection de nos matériaux.

Dans le même temps, nous voulons communiquer en toute transparence et montrer clairement l'impact de nos vêtements sur l'environnement. C'est pourquoi vous trouverez, pour chaque produit, les valeurs indiquées ci-dessous.



DIOXYDE DE CARBONE
(KILOGRAMMES)



ÉNERGIE
(MÉGAJOULES)



EAU
(LITRES)



OCCUPATION DES SOLS
(M²)

Pour faire un choix plus durable, comparez des fibres d'une même catégorie, par exemple du polyester vierge et du polyester recyclé.

	Coton	Coton Bio	Polyester	Polyester Recyclé
CO ₂ KG	2,35	1,01	4,27	3,84
⚡ MJ	12,04	7,74	82,16	76,6
💧 L	800	328	54	42
🌱 M²	9,72	13,4	0,07	0,06

Le True Price se compose comme suit :

Un indicateur qui réunit, en une seule unité, les coûts environnementaux, les coûts sociaux et les coûts produits traditionnels.

COÛTS ENVIRONNEMENTAUX	COÛTS SOCIAUX	COÛTS DE FABRICATION
• Climat • Eau • Terres • Combustibles fossiles	• Ateliers internes • Autres ateliers • Tissages • Filatures • Producteurs de fibres • Conditions de travail sûres • Rémunération équitable et droits • Égalité et liberté d'expression	• Matières premières • Logistique • Main-d'oeuvre • Frais généraux

Cela se fait sur les différentes étapes de vie d'un produit :

- Cradle to Gate (de l'extraction des matières premières jusqu'à la sortie de notre entrepôt)
- Phase d'utilisation
- Recyclage (en cours de développement)

Toutes les données et tous les calculs sont réalisés en collaboration avec des partenaires indépendants.



* Remarque : il s'agit d'une analyse comparative (benchmark) qui compare différentes fibres au sein d'une chaîne d'approvisionnement fictive, mais fondée sur le marché. Les valeurs s'appuient sur les données SimaPro et ont été validées par bAwear. Les calculs ont été effectués selon la méthodologie ReCiPe 2016 Midpoint. Des hypothèses différentes peuvent entraîner d'autres impacts environnementaux.



Une liberté de mouvement maximale, sans jamais transiger sur la sécurité.

La sécurité au travail commence par des vêtements qui suivent chacun de vos gestes. Des vêtements qui ne se limitent pas à protéger, mais qui apportent aussi un confort optimal, pour bouger naturellement en toute situation. Un vêtement agréable à porter, c'est un vêtement que l'on garde sur soi – et donc une protection qui reste en place. Travailler en sécurité, profiter d'un confort premium et faire le choix d'une solution durable : c'est exactement pour cela que la collection 5Safety Image Flex a été imaginée.

Pourquoi cette collection est si agréable à porter

La collection est réalisée dans un tissu intégrant la fibre XLANCE®, un matériau durable qui offre une flexibilité exceptionnelle. L'extensibilité bidirectionnelle (2 Way Stretch) accompagne les mouvements naturels du corps au travail, tout en gardant sa tenue et en assurant une excellente résistance dans le temps. Résultat : des vêtements à la fois très confortables et parfaitement taillés pour un usage intensif.

L'intégration de fermetures à glissière YKK illustre le soin apporté aux finitions et à la fiabilité. Présentes sur l'ensemble de la collection, elles sont reconnues pour leur coulissement fluide et leur grande longévité, même en utilisation quotidienne et soutenue.



Protection et résistance à la chaleur

Pour les travaux exposés aux étincelles, à la chaleur ou aux flammes nues, une protection adaptée est essentielle. La collection 5Safety Image Flex protège de la chaleur et des flammes, répond à plusieurs normes de sécurité et convient idéalement aux secteurs de la pétrochimie, de la métallurgie et de l'énergie. Grâce à la finition innovante Lamoral, le tissu est également sans PFAS.

Cette collection réunit confort, sécurité et durabilité dans une conception pensée pour s'adapter aux exigences de votre quotidien professionnel. Une question, besoin de précisions ? Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Les atouts de la collection 5Safety Image Flex



- Élasticité durable et confort remarquable grâce à la fibre XLANCE®
- Sans PFAS grâce à la finition LAMORAL®
- Protection multinormes, adaptée à de nombreuses applications
- Disponible dans les classes de haute visibilité les plus exigeantes



La collection 5Safety Image Flex se décline en trois niveaux de visibilité : **de la version « Medium Risk », avec bandes réfléchissantes seules ou associées à des éléments fluorescents, jusqu'à la version « High Visibility »**. Vous choisissez ainsi, à coup sûr, le vêtement le plus adapté aux risques de votre environnement de travail.

Medium risk
Une visibilité renforcée, là où c'est nécessaire
La catégorie «Medium Risk » est pensée pour les environnements où une meilleure visibilité est souhaitable, sans que le port d'un vêtement haute visibilité soit imposé. Dans cette catégorie, la collection propose plusieurs modèles conformes à la norme EN 17353, avec des éléments réfléchissants, des matières fluorescentes ou l'association des deux. Résultat : une visibilité efficace dans de nombreuses conditions, sans devoir passer à la haute visibilité.

High visibility
Une visibilité maximale
Pour les environnements où une haute visibilité est indispensable, la collection propose des vêtements conformes à la norme EN ISO 20471. Selon le modèle, ils sont disponibles en plusieurs classes de visibilité. Grâce à l'association de matières fluorescentes et de bandes réfléchissantes, ces vêtements garantissent une visibilité optimale de jour, au crépuscule comme dans l'obscurité. Les vêtements haute visibilité sont indispensables dans les zones où circulent des véhicules rapides, où des engins lourds sont utilisés ou lorsque les conditions de travail sont exigeantes.

AAC

Total Coûts environnementaux

CO₂ 11,87 KG

⚡ 154,29 MJ

💧 1221,98 L

🧶 7,97 M²

Pantalon de travail

Modèle 80648
Description : Larges passants de ceinture, fermeture éclair dissimulée, 2 poches latérales, poche de cuisse flottante avec rabat et boutons-pression, poche mètre flottante avec rabat et boutons-pression, poches genouillères avec ouverture par le bas, réglables en hauteur, 2 poches arrière plaquées avec rabat et bouton-pression, gousset d'entrejambe rapporté pour éviter les déchirures, bandes réfléchissantes segmentées, jambes préformées de façon ergonomique pour un ajustement optimal.
Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Finition Lamoral® DWR sans PFAS (CO)
Tailles : 44 - 64

XLANCE®
invisible innovation

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353
Type B2

AAC

Total Coûts environnementaux

CO₂ 11,99 KG

⚡ 155,83 MJ

💧 1234,2 L

🧶 8,04 M²

Veste de travail

Modèle 50504
Description : 2 poches latérales avec fermeture éclair dissimulée, poche poitrine intégrée avec rabat « cascade », 1 poche Napoléon avec rabat, 2 passants pour appareil de protection respiratoire, poignets réglables par bande auto-agrippante, dos rallongé, bande réfléchissante ignifugée de 5 cm de large.
Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Finition Lamoral® DWR sans PFAS (CO)
Tailles : XS-3XL

XLANCE®
invisible innovation

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353
Type B3



AAC

Total Coûts environnementaux

CO₂ 20,06 KG

⚡ 267,69 MJ

💧 2120,14 L

🧶 13,82 M²

Combinaison

Modèle 20499
Description : Fermeture zippée 2 voies dissimulée avec boutons-pression cachés, 2 poches latérales intégrées, poche poitrine intégrée avec rabat « cascade », 1 poche Napoléon avec rabat, 2 poches arrière avec rabat, poche mètre avec rabat, poche cuisse avec rabat, poches genouillères, deux passants pour un appareil respiratoire, poignets réglables par velcro, dos élastiqué, bandes réfléchissantes de 5 cm.
Qualité : 83 %/14 %/2 %/1 % | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Finition déperlante Lamoral® DWR sans PFAS (CO)
Tailles : 44-64

XLANCE®

lamoral

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

AAC

Total Coûts environnementaux

CO₂ 14,42 KG

⚡ 187,46 MJ

💧 1484,71 L

🧶 9,68 M²

Salopette

Modèle 20500
Description : Fermeture zippée dissimulée, 2 poches latérales intégrées, poche poitrine intégrée avec rabat « cascade », 2 poches arrière avec rabat, poche mètre avec rabat, poche cuisse avec rabat, poches genouillères, bretelles réglables avec empiècement élastiqué, bandes réfléchissantes de 5 cm.
Qualité : 83 %/14 %/2 %/1 % | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Finition déperlante Lamoral® DWR sans PFAS (CO)
Tailles : 44-64

XLANCE®

lamoral

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

AAC

Total Coûts environnementaux

CO₂ 11,75 KG

⚡ 165,25 MJ

💧 407,76 L

🧶 2,44 M²

Veste softshell

Modèle 50518
Description : Protège-menton, zip frontal dissimulé, fermeture par patte avec velcro, 2 passants pour appareil respiratoire, poche poitrine droite à rabat et boutons-pression, poche poitrine gauche avec zip dissimulé, 2 poches latérales avec zip dissimulé, 1 poche intérieure zippée, manches réglables par velcro, dos rallongé, bandes réfléchissantes segmentées, respirante, coupe-vent et déperlante, étiquette d'identification à l'intérieur, stretch mécanique.
Qualité : 98 %/2 % | Polyester (recyclé) / carbone, polaire 60 %/40 % modacrylique / coton | Laminé 3 couches avec membrane PU | Stretch mécanique | ± 350 g/m² | Finition déperlante DWR sans PFAS (CO)
Tailles : XS-3XL

AAC

Total Coûts environnementaux

CO₂ 12,87 KG

⚡ 182,23 MJ

💧 273,8 L

🧶 1,42 M²

Veste de pluie

Modèle 50519
Description : Col montant avec protège-menton, zip frontal dissimulé, fermeture par patte avec velcro, 2 passants pour appareil respiratoire, poche poitrine droite à rabat et boutons-pression, 1 anneau en D, poche poitrine gauche avec zip dissimulé, 2 poches latérales avec zip dissimulé, 1 poche intérieure zippée, manches réglables par velcro, dos rallongé, bandes réfléchissantes segmentées, possibilité de zipper la softshell 50518, imperméable avec coutures soudées, capuche réglable et amovible avec boutons-pression et cordon élastique, étiquette d'identification à l'intérieur.
Qualité : 38 %/37 %/13 %/9 %/2 %/1 % | Polyuréthane / polyester / modacrylique / coton / aramide / carbone | Laminé 3 couches avec membrane PU | Stretch mécanique | Ripstop | ± 280 g/m² | Finition déperlante DWR sans PFAS (CO)
Tailles : XS-3XL

**XLANCE® -Fibre**

Une élasticité durable qui change tout

Une élasticité durable qui change tout Au coeur de la collection 5Safety Image Flex : liberté de mouvement, confort et fiabilité, même dans les conditions de travail les plus exigeantes. C'est pourquoi nous avons choisi XLANCE®, une fibre stretch innovante offrant une élasticité qui dure, sans recourir aux fibres extensibles classiques comme l'élasthanne.

Pour l'utilisateur, cela se traduit par des vêtements de travail qui suivent naturellement chaque geste, sans serrer ni se déformer. Même après un usage intensif et de nombreux lavages industriels, la coupe et l'ajustement restent inchangés. Le confort demeure optimal, jour après jour.

XLANCE® a été conçue spécifiquement pour les usages où performance et durabilité sont indispensables, comme le vêtement de travail. Cette fibre résiste très bien à la chaleur, aux produits chimiques et aux processus de lavage industriel. Même après au moins 50 cycles de lavage industriel, le tissu conserve son extensibilité et sa capacité de reprise de forme.

En plus, XLANCE® aide à prolonger la durée de vie des vêtements. Cette fibre est donc non seulement un choix confortable, mais aussi une option plus durable pour les vêtements de travail professionnels. Avec XLANCE®, la collection 5Safety Image Flex répond à toutes les attentes des professionnels : une liberté de mouvement maximale, un confort qui dure et des performances fiables sur lesquelles compter au quotidien.

**Finition Lamoral®**

Une protection fiable, sans PFAS

Une protection fiable, sans PFAS Lorsque l'on travaille avec des liquides et des produits chimiques, une protection fiable est essentielle. C'est pourquoi la collection 5Safety Image Flex intègre la technologie innovante de finition Lamoral.

Cette technologie a été mise au point pour repousser efficacement les liquides et empêcher leur pénétration dans le tissu. Les liquides restent en surface, tandis que le tissu conserve sa souplesse, sa respirabilité et son confort, même au quotidien.

La finition Lamoral est conforme à la norme EN 13034, relative à la protection limitée contre les produits chimiques. Elle offre ainsi une solution fiable pour les environnements où sécurité et confort doivent aller de pair.

Totalement exempte de PFAS, cette finition répond à la demande croissante de matériaux plus durables et plus responsables dans l'industrie. Résultat : un vêtement de travail qui conjugue sécurité, fonctionnalité et confort, grâce à une technologie intégrée.





AOV

Total Coûts environnementaux

CO₂ 11,87 KG

⚡ 154,29 MJ

💧 1221,98 L

✂️ 7,97 M²

Pantalon de travail

Modèle 80650

Description : Passants de ceinture larges, braguette zippée dissimulée, 2 poches latérales, poche cuisse flottante avec rabat et boutons-pression, poche mètre flottante avec rabat et boutons-pression, poches genouillères avec ouverture par le bas, réglables en hauteur, 2 poches arrière plaquées avec rabat et bouton-pression, gousset d'entrejambe rapporté pour limiter les déchirures, bandes réfléchissantes segmentées, jambes ergonomiques préformées pour un ajustement optimal.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Apprêt déperlant Lamoral® DWR sans PFAS (C0)

Tailles : 44-64

XLANCE®

lamoral

AAA

Total Coûts environnementaux

CO₂ 20,6 KG

⚡ 267,69 MJ

💧 2120,14 L

✂️ 13,82 M²

Combinaison

Modèle 20501

Description : Zip frontal dissimulé, fermeture sous patte avec boutons-pression et bande auto-agrippante, 2 passants pour appareil de protection respiratoire, poche poitrine droite avec rabat et bouton-pression, poche poitrine gauche avec zip dissimulé, 2 poches latérales à fermeture par bouton-pression, 2 ouvertures passe-mains, manches réglables par bande auto-agrippante, poche cuisse flottante avec rabat et boutons-pression, poche mètre flottante avec rabat et boutons-pression, poches genouillères avec ouverture par le bas, réglables en hauteur, dos élastiqué pour une meilleure liberté de mouvement, 2 poches arrière plaquées avec rabat et bouton-pression, bandes réfléchissantes segmentées, jambes ergonomiques préformées pour un ajustement optimal, étiquette d'identification à l'intérieur.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1

Tailles : 44-64

XLANCE®

lamoral

AAA

Total Coûts environnementaux

CO₂ 11,93 KG

⚡ 155,06 MJ

💧 1228,09 L

✂️ 8 M²

Veste de travail

Modèle 50506

Description : Protège-menton, fermeture zippée frontale dissimulée, rabat avec boutons-pression et fermeture auto-agrippante, 2 passants pour un appareil respiratoire, poche poitrine droite avec rabat et bouton-pression, poche poitrine gauche avec zip dissimulé, 2 poches latérales avec zip dissimulé, manches réglables par fermeture auto-agrippante, dos rallongé, bandes réfléchissantes segmentées, étiquette d'identification à l'intérieur.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m²

Tailles : S-3XL

XLANCE®

lamoral

AAA

Total Coûts environnementaux

CO₂ 20,6 KG

⚡ 267,69 MJ

💧 2120,14 L

✂️ 13,82 M²

Combinaison

Modèle 20506

Description : Col montant avec protège-menton, fermeture zippée frontale dissimulée, rabat avec boutons-pression et fermeture auto-agrippante, 2 passants pour un appareil respiratoire, poche poitrine droite avec rabat et bouton-pression, poche poitrine gauche avec zip dissimulé, 2 poches latérales avec fermeture par bouton-pression, 2 ouvertures d'accès, manches réglables par fermeture auto-agrippante, poche de cuisse flottante avec rabat et boutons-pression, poche mètre flottante avec rabat et boutons-pression, poches genoux avec ouverture en bas, réglables en hauteur, dos élastiqué pour une meilleure liberté de mouvement, 2 poches arrière plaquées avec rabat et bouton-pression, bandes réfléchissantes segmentées, jambes de pantalon préformées de manière ergonomique pour un ajustement optimal, étiquette d'identification à l'intérieur.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1

Tailles : 44-64

XLANCE®

lamoral



AAA

Total Coûts environnementaux

CO₂ 14,42 KG

⚡ 187,46 MJ

💧 1484,71 L

✂️ 9,68 M²

Salopette

Modèle 20502

Description : Fermeture éclair dissimulée, 2 poches latérales intégrées, poche poitrine intégrée avec rabat en cascade, 2 poches arrière avec rabat, poche mètre avec rabat, poche cuisse avec rabat, poches genouillères, bretelles réglables avec insert élastiqué, bandes rétro-réfléchissantes de 5 cm de large.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Finition déperlante Lamoral® DWR sans PFAS (C0)

Tailles : 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611

Class 1 A1A2

EN ISO 11612

A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353

Type AB2

PRO

AAA

Total Coûts environnementaux

CO₂ 11,75 KG

⚡ 152,74 MJ

💧 1209,76 L

✂️ 7,89 M²

Pantalon de travail

Modèle 80652

Description : Passants de ceinture larges, fermeture éclair dissimulée, 2 poches latérales, poche cuisse flottante avec rabat et boutons-pression, poche mètre flottante avec rabat et boutons-pression, poches genouillères avec ouverture par le bas, réglables en hauteur, 2 poches arrière plaquées avec rabat et bouton-pression, gousset d'entrejambe rapporté pour éviter les déchirures, bandes rétro-réfléchissantes segmentées, jambes de pantalon préformées de façon ergonomique pour une coupe optimale.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Finition déperlante Lamoral® DWR sans PFAS (C0)

Tailles : 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611

Class 1 A1A2

EN ISO 11612

A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471

PRO

AAA

Total Coûts environnementaux

CO₂ 14,3 KG

⚡ 185,92 MJ

💧 1472,49 L

✂️ 9,6 M²

Salopette

Modèle 20507

Description : Bretelles réglables avec insert élastiqué pour un confort accru, fermeture éclair dissimulée, grande poche poitrine avec poche stylo et rabat à boutons-pression, 2 poches latérales avec rabat et bouton-pression, poche cuisse flottante avec rabat et boutons-pression, poche mètre flottante avec rabat et boutons-pression, poches genouillères avec ouverture par le bas, réglables en hauteur, insert élastiqué réglable à la taille, 2 poches arrière plaquées avec rabat et bouton-pression, bandes rétro-réfléchissantes segmentées, jambes de pantalon préformées de façon ergonomique pour une coupe optimale.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | 3/1 Armure sergé | ± 285 g/m² | Finition déperlante Lamoral® DWR sans PFAS (C0)

Tailles : 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611

Class 1 A1A2

EN ISO 11612

A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471

PRO

AOV

Total Coûts environnementaux

CO₂ 11,93 KG

⚡ 155,06 MJ

💧 1228,09 L

✂️ 8 M²

Pantalon de travail

Modèle 80651

Description : Passants de ceinture larges, fermeture éclair dissimulée, 2 poches latérales, poche cuisse flottante avec rabat et boutons-pression, poche mètre flottante avec rabat et boutons-pression, poches genouillères avec ouverture par le bas, réglables en hauteur, 2 poches arrière plaquées avec rabat et bouton-pression, gousset d'entrejambe rapporté pour éviter les déchirures, bandes rétro-réfléchissantes segmentées, jambes de pantalon préformées de façon ergonomique pour une coupe optimale.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Finition déperlante Lamoral® DWR sans PFAS (C0)

Tailles : 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611

Class 1 A1A2

EN ISO 11612

A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471

PRO



AOV

Total Coûts environnementaux

CO₂

11,81 KG

153,52 MJ

1215,87 L

7,93 M²

Veste de travail

Modèle 50507

Description : protège-menton, fermeture zippée frontale dissimulée, patte de fermeture avec boutons-pression et bande auto-agrippante, 2 passants pour appareil respiratoire, poche poitrine droite avec rabat et bouton-pression, poche poitrine gauche avec zip dissimulé, 2 poches latérales avec zip dissimulé, poignets réglables par bande auto-agrippante, dos rallongé, bandes réfléchissantes segmentées, étiquette d'identification à l'intérieur.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Apprêt Lamoral® DWR sans PFAS (C0)

Tailles : S-3XL

ELIM=11CAL/CM2

ATPV=12 CAL/CM2

AOV

Total Coûts environnementaux

CO₂

20,66 KG

268,46 MJ

2126,225 L

13,86 M²

Combinaison

Modèle 20504

Description : col montant avec protège-menton, fermeture zippée frontale dissimulée, patte de fermeture avec boutons-pression et bande auto-agrippante, 2 passants pour un appareil respiratoire, poche poitrine droite avec rabat et bouton-pression, poche poitrine gauche avec zip dissimulé, 2 poches latérales à fermeture par boutons-pression, 2 passages d'accès, poignets réglables par bande auto-agrippante, poche cuisse flottante avec rabat et boutons-pression, poche mètre flottante avec rabat et boutons-pression, poches genouillères avec ouverture par le bas, réglables en hauteur, dos élastiqué pour plus de liberté de mouvement, 2 poches arrière plaquées avec rabat et bouton-pression, bandes réfléchissantes segmentées, jambes ergonomiques préformées pour une coupe optimale, étiquette d'identification à l'intérieur.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Apprêt Lamoral® DWR sans PFAS (C0)

Tailles : 44-64

ELIM=11CAL/CM2

ATPV=12 CAL/CM2

AOV

Total Coûts environnementaux

CO₂

14,42 KG

187,46 MJ

1484,71 L

9,68 M²

AOV

Total Coûts environnementaux

CO₂

19,1 KG

280,19 MJ

601,98 L

3,29 M²

Veste softshell

Modèle 50521

Description : protège-menton, fermeture zippée frontale dissimulée, patte de fermeture avec bande auto-agrippante, 2 passants pour appareil respiratoire, poche poitrine droite avec rabat et boutons-pression, poche poitrine gauche avec zip dissimulé, 2 poches latérales avec zip dissimulé, 1 poche intérieure zippée, poignets réglables par bande auto-agrippante, dos rallongé, bandes réfléchissantes segmentées, respirante, coupe-vent et déperlante, étiquette d'identification à l'intérieur.

Qualité : 98%/2% | Polyester (recyclé) / Carbone, polaire 60%/40% modacrylique / coton | Stratifié 3 couches avec membrane PU | Stretch mécanique | ± 350 g/m² | Apprêt DWR sans PFAS (C0)

Tailles : XS-3XL

Salopette

Modèle 20505

Description : bretelles réglables avec empiècement élastiqué pour plus de confort, fermeture zippée dissimulée, grande poche poitrine avec poche stylo et rabat à boutons-pression, 2 poches latérales avec rabat et bouton-pression, poche cuisse flottante avec rabat et boutons-pression, poche mètre flottante avec rabat et boutons-pression, poches genouillères avec ouverture par le bas, réglables en hauteur, empiècement élastiqué réglable à la taille, 2 poches arrière plaquées avec rabat et bouton-pression, bandes réfléchissantes segmentées, jambes ergonomiques préformées pour une coupe optimale.

Qualité : 83%/14%/2%/1% | Coton / Polyester / XLANCE® / Carbone | Stretch | Sergé 3/1 | ± 285 g/m² | Apprêt Lamoral® DWR sans PFAS (C0)

Tailles : 44-64

ELIM=11CAL/CM2

ATPV=12 CAL/CM2

AOV

Total Coûts environnementaux

CO₂

12,78 KG

180,88 MJ

271,75 L

1,4 M²

Veste de pluie

Modèle 50522

Description : col montant, protège-menton, fermeture zippée frontale dissimulée, patte de fermeture avec bande auto-agrippante, 2 passants pour appareil respiratoire, poche poitrine droite avec rabat et boutons-pression, 1 anneau en D, poche poitrine gauche avec zip dissimulé, 2 poches latérales avec zip dissimulé, 1 poche intérieure zippée, poignets réglables par bande auto-agrippante, dos rallongé, bandes réfléchissantes segmentées, possibilité de zipper la softshell 50518, imperméable avec coutures soudées, capuche réglable et amovible avec boutons-pression et cordon élastique.

Qualité : 38%/37%/13%/9%/2%/1% | Polyuréthane / Polyester / Modacrylique / Coton / Aramide / Carbone | Stratifié 3 couches avec membrane PU | Stretch mécanique | Ripstop | ± 280 g/m² | Apprêt DWR sans PFAS (C0)

Tailles : XS-3XL



Conçu pour le lavage industriel

Un entretien qui préserve la qualité sur le long terme

Un entretien qui préserve la qualité sur le long terme. Les vêtements de protection de la collection 5Safety Image Flex sont conçus pour le lavage industriel. Ils peuvent ainsi être confiés à des blanchisseries industrielles, qui utilisent des températures plus élevées, des détergents plus performants et des programmes plus intensifs qu'en lavage domestique.

Ce type d'entretien élimine efficacement les salissures les plus tenaces de vos vêtements 5Safety Image Flex, tout en préservant leur qualité et leurs propriétés de protection. Le tissu conserve sa robustesse, les couleurs restent vives et la coupe ne bouge pas, même après de nombreux cycles. Les vêtements continuent ainsi d'assurer leur rôle essentiel : offrir une protection fiable au quotidien.

Cette solution est à la fois pratique, économique et durable. Les vêtements peuvent être lavés de façon centralisée puis remis en service, sans altérer leur durée de vie ni leur apparence. La collection 5Safety Image Flex convient donc parfaitement aux environnements de travail où les tenues sont sollicitées intensivement, jour après jour.





Sécurité et confort au travail



Quel que soit votre poste ou la position dans laquelle vous travaillez, la collection 5Safety Image Flex vous assure une protection fiable, avec un confort remarquable grâce à son tissu ultra-extensible. Les différentes pièces de la collection s'associent facilement à nos autres gammes pour ajuster au mieux protection et confort à vos besoins. Par exemple, combinez 5Safety Image Flex selon le principe éprouvé des trois couches.

- 1

Une couche de base qui évacue l'humidité
- 2

Une couche intermédiaire isolante
- 3

Une couche extérieure protectrice



Le système des trois couches, pour un confort optimal

Il vous aide à rester au sec, au chaud et parfaitement protégé tout au long de la journée de travail. Chaque couche a un rôle précis. Ensemble, elles composent un système vestimentaire idéal au quotidien. Vous restez ainsi mobile et prêt à affronter toutes les conditions météo.

1 Une couche de base qui régule l'humidité

Cette couche se compose le plus souvent de sous-vêtements thermiques ou d'un t-shirt en fibres synthétiques. Nous privilégions des matières plus responsables, comme le polyester recyclé et le coton biologique. C'est la base idéale sous vos vêtements de travail 5Safety Image Flex.



Qualité : 60 %/38 %/2 % | Modacrylique (PROTEX®)/Coton/Carbone -220 g/m²

EN 1149-5

EN ISO 11612
A1 B1 C1

EN 61482-2
APC = I


2 Une couche intermédiaire isolante

La couche intermédiaire isolante, sous forme de pull ou de veste type sweat, aide à conserver une température corporelle agréable toute la journée, tout en évacuant efficacement l'humidité vers l'extérieur. Elle retient la chaleur sans entraîner de surchauffe. Grâce à sa régulation de l'humidité, vous restez agréablement au sec, même lors d'efforts physiques soutenus.



3 Une couche extérieure protectrice

La troisième couche protège des agressions extérieures. Elle garde les couches inférieures au sec et les protège efficacement, tout en restant suffisamment respirante pour éviter l'accumulation de chaleur. Elle contribue aussi à limiter la condensation à l'intérieur de la veste.



CONSEIL

Choisissez une veste légèrement plus ample pour pouvoir porter confortablement les couches 1 et 2 en dessous.



HAVEP est certifiée B Corp

Fièremment certifiée B Corp depuis 2025 HAVEP est certifiée B Corp, et nous en sommes fiers. Avec un score de 91,9, cette certification prouve que notre façon de travailler a été examinée en profondeur, avec exigence et rigueur.

Cette reconnaissance signifie que nous appartenons à une communauté d'entreprises qui ne se limitent pas à la performance économique, mais mesurent aussi leur impact sur les personnes et sur l'environnement. L'essentiel, ce ne sont pas les promesses : ce sont les actes.

Pour nous, le « B » ne veut pas dire « promesse », mais « preuve ». Il incarne des choix concrets et mesurables que nous faisons depuis des années : conditions de travail, sélection des matériaux, développement produit et responsabilité sociétale. Ces engagements font partie intégrante de notre manière de travailler et orientent chacune de nos actions, jour après jour.

Cette certification vient confirmer ce qui, pour nous, va de soi : assumer pleinement notre responsabilité d'entreprise et nous y engager au quotidien.

Built for tomorrow

Pour nous, la durabilité va au-delà d'une collection ou d'une initiative ponctuelle : elle est au cœur de notre ADN. Nous faisons des choix responsables et réfléchis pour nos collections, sans compromis sur la qualité, les personnes ou l'environnement.



Avec nos revendeurs, partenaires et organisations certifiées, nous nous engageons à améliorer continuellement nos pratiques et à agir de manière responsable envers la planète, nos matières premières et nos collaborateurs.

Fondation Green Gear Alliance



Une initiative collective pour la collecte et le recyclage des vêtements de travail, chaussures de sécurité et EPI, en faveur d'une économie circulaire. Nous y adhérons aux côtés d'organisations engagées pour la durabilité..

HAVEP x Atelier h



À l'Atelier h. by HAVEP, à Goirle, des femmes éloignées de l'emploi suivent un parcours d'insertion d'un an. Elles transforment des matériaux existants, comme des vêtements de travail usagés, en nouveaux produits. Une seconde vie pour les matériaux, de nouvelles opportunités pour les personnes.

Bâtiment durable



HAVEP dispose d'un bâtiment entièrement durable, pionnier en matière de construction circulaire et biosourcée. Conçu par l'architecte Paul de Ruiter, il privilégie le bien-être, la lumière naturelle, la verdure et les espaces favorisant les échanges.

True Price Calculator



Le True Price Calculator révèle le coût réel d'un produit ou service en intégrant les coûts cachés, tels que l'impact environnemental et les inégalités sociales. Il offre ainsi une vision plus juste de sa valeur et de son impact global.

Certifié Fair Wear



Nous accordons une grande importance à des conditions de travail sûres et équitables. Depuis 2004, nous sommes membres de la Fair Wear Foundation, qui œuvre pour de meilleures conditions de travail dans l'industrie textile.

Science Based Targets



HAVEP réduit ses émissions de gaz à effet de serre grâce à des objectifs scientifiques alignés sur les Accords de Paris, afin de limiter le réchauffement à 1,5 °C tout en assurant une croissance durable.







Instructions de lavage

Modèle	Nom du produit	Coloris	Lavable en blanchisserie industrielle	Lavage	Blanchiment	Séchage	Repassage	Nettoyage à sec
80648	Pantalon de travail	 AAC						
50504	Veste de travail	 AAC						
50518	Veste softshell	 AAC	X					
50519	Veste de pluie	 AAC	X					
20499	Combinaison	 AAC						
20500	Salopette	 AAC						
80650	Pantalon de travail	 AAA						
50506	Veste de travail	 AAA						
20501	Combinaison	 AAA						
20506	Combinaison	 AAA						
20502	Salopette	 AAA						
20507	Salopette	 AAA						
80652	Pantalon de travail	 AAA						
80651	Pantalon de travail	 AOV						
50507	Veste de travail	 AOV						
50521	Veste softshell	 AOV	X					
50522	Veste de pluie	 AOV	X					
20504	Combinaison	 AOV						
20505	Salopette	 AOV						

Tableau des mensurations et des équivalences Homme

Combinaisons

Tailles de confection NL/DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Tour de poitrine	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134	134-140	140-146
Tour de taille	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Longueur totale	166-170	170-174	174-178	174-178	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	186-190	190-194	190-194	190-194

Tailles longues		47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Tour de poitrine		90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134	134-140	140-146
Tour de taille		78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Longueur totale		180-184	184-188	184-188	188-192	192-196	192-196	196-200	196-200	196-200	200-204	200-204	200-204

Pantalons

Tailles de confection NL/DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Tour de taille	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Longueur d'entrejambe	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	88	88	88
Longueur totale	166-170	170-174	174-178	174-178	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	186-190	190-194	190-194	190-194

Tailles longues		47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Tour de taille		78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Longueur d'entrejambe		86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
Longueur totale		180-184	184-188	184-188	188-192	192-196	192-196	196-200	196-200	196-200	200-204	200-204	200-204

Tailles courtes		23	24	25	26	27	28	29	30
Tour de taille		82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Longueur d'entrejambe		76	77	78	79	80	81	82	83
Longueur totale		164-168	168-172	168-172	172-176	176-180	176-180	180-184	180-184

Vestes, softshells, gilets et maillots

Tailles lettres	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Tour de poitrine	86-90	90-98	98-104	104-108	108-116	116-122	122-126	126-134	134-140
Tour de taille	74-78	78-86	86-92	92-96	96-104	104-110	110-114	114-122	122-128

Nos tailles standard de collection :
Tailles standard 46–64
Tailles lettres standard S–3XL
Tailles ventre 24–29
Tailles longues 47–59
Tailles femme 34–56

Les tailles en dehors de notre gamme standard
sont disponibles sur demande, à l'unité.
Un supplément de taille peut s'appliquer pour certaines tailles
– merci de consulter notre liste de prix.

HAVEP

You'll never
work alone

PAYS-BAS

+31 (0) 13 531 32 56
sales.nl@HAVEP.com

BELGIQUE

+32 (0) 14 30 07 37
sales.be@HAVEP.com

WWW.HAVEP.COM