

HAVEP

5 Safety Image Flex

PROTECTIVE WEAR ↗



YOU'LL NEVER WORK ALONE

NL



HAVEP® 5Safety Image Flex

NORMERINGEN:

- 

Al onze producten zijn in de basis gecertificeerd conform norm EN ISO 13688.
- 

Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden
- 

Bescherming tegen hitte en vlammen
- 

Bescherming tegen kort contact met vlammen
- 

Bescherming tegen elektrostatische oplading (explosie en brand)
- 

Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlamboog
- 

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
- 

Bescherming door hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht
- 

Zichtbaarheid bij medium risk
- 

Bescherming tegen regen en slecht weer

KLEUREN:

- 

AAC
Marine / korenblauw
- 

AAA
Marine / fluo geel
- 

AOV
Fluo geel / marine

MATERIALEN:

- 

Recycled Polyester
- 

Polyester
- 

Katoen

Veilig en comfortabel werken met onze nieuwste 5Safety Image Flex collectie

Met de introductie van onze 5Safety Image Flex collectie zetten wij een nieuwe stap in veilige werkkleding. Deze multinorm collectie is ontwikkeld voor professionals die onder uiteenlopende omstandigheden werken en daarbij vertrouwen op optimale bescherming, zonder concessies te doen aan comfort.

De 5Safety Image Flex lijn is een doorontwikkeling van onze bekende 5Safety Image en 5Safety Image+ collecties. Met deze nieuwe generatie hebben wij de lat hoger gelegd: de kleding is flexibeler en merkbaar comfortabeler dan ooit tevoren.

Het hoge draagcomfort realiseren wij door het gebruik van 2-way stretch in combinatie met de innovatieve Xlance vezel. Hierdoor beweegt de kleding moeiteloos met je mee, bij elke handeling en in elke werkhouding. Of je nu actief in beweging bent of langdurig in dezelfde positie werkt, onze kleding blijft comfortabel aanvoelen gedurende de hele werkdag.

Ook op het gebied van materiaalkeuze hebben wij bewuste stappen gezet. De collectie is voorzien van een PFAS-vrije Lamoral finish. Dit betekent dat er geen schadelijke fluorstoffen worden gebruikt bij de afwerking van de kleding, terwijl de beschermende eigenschappen volledig behouden blijven. Daarnaast is HAVEP lid van Better Cotton en ondersteunt via haar katoensourcing de missie van Better Cotton om de katoenteelt wereldwijd te verbeteren.

Met onze 5Safety Image Flex collectie kies je voor duurzame, praktische en veilige werkkleding met maximaal comfort. Zo kun jij je volledig richten op je werk, met de zekerheid van betrouwbare bescherming.

YOU’LL
NEVER
WORK
ALONE



De True Price van de HAVEP® 5Safety Image Flex+ Collectie

True Price is de échte prijs die je zou moeten betalen voor een kledingstuk. In deze vorm van pricing neem je namelijk ook verborgen kosten mee, zoals de schade aan het milieu, dier en mens als gevolg van de productie van het kledingstuk. Bij HAVEP gebruiken we de True Price in ons ontwerpproces om duurzamere keuzes te maken in de materialen die we kiezen. Ook willen we transparant zijn in ons verhaal en je eerlijk vertellen wat de impact van onze kleding is op het milieu. Daarom zie je onderstaande waardes bij ieder product staan.



KOOLSTOFDIOXIDE
(KILOGRAM)



ENERGIE
(MEGAJoule)



WATER
(LITER)



LANDVERBRUIK
(M²)

Een duurzamere keuze maak je door een vergelijking te maken tussen dezelfde soort vezels, bijvoorbeeld een virgin polyester met een recycled polyester.

	Katoen	Biologisch katoen	Polyester	Recycled polyester
CO ₂ KG	2,35	1,01	4,27	3,84
⚡ MJ	12,04	7,74	82,16	76,6
💧 L	800	328	54	42
🌱 M²	9,72	13,4	0,07	0,06

De True Price is als volgt opgebouwd:

Eén meeteenheid om de milieukosten, sociale kosten en de traditionele kostprijs samen te brengen.

MILIEUKOSTEN

- Klimaat
- Water
- Land
- Fossiele brandstoffen

SOCIALE KOSTEN

- Eigen ateliers
- Andere ateliers
- Weverijen
- Spinners
- Vezelproducten
- Veilige arbeidsomstandigheden
- Eerlijke verloning en rechten
- Gelijkheid en vrije meningsuiting

KOSTPRIJS

- Grondstoffen
- Logistiek
- Arbeid
- Overhead

- Dit doen we bij de verschillende levensfasen van een product:
- Cradle to gate (van ontstaan tot het verlaten van ons magazijn)
 - Gebruiksfase
 - Recycling (in ontwikkeling)

Alle data en berekeningen worden gemaakt in samenwerking met onafhankelijke partijen:



* Disclaimer: dit is een benchmarkoefening, waarbij we verschillende vezels vergelijken binnen een fictieve, maar op de markt gebaseerde productieketen. De waarden zijn gebaseerd op SimaPro-gegevens en gevalideerd door bAwear. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de ReCiPe 2016 midpoint-methodologie. Verschillende aannames kunnen leiden tot een andere milieubelasting.



Maximale bewegingsvrijheid zonder concessies aan veiligheid

Veilig werken begint bij kleding die meebeweegt. Kleding die niet alleen beschermt, maar ook comfortabel zit, zodat je iedere beweging natuurlijk kunt maken. Comfortabele kleding beschermt. Het weerhoudt een drager van een beschermklaag uit te trekken. Veilig werken, comfortabel zitten én duurzaam? Dat is precies waar de 5Safety Image Flex collectie voor is ontwikkeld.

Waarom deze collectie zo comfortabel is

De collectie is gemaakt van een doek waar de Xlance vezel in is verwerkt, een duurzaam en hoogwaardig materiaal met uitzonderlijke flexibiliteit. Het 2-way stretch doek ondersteunt natuurlijke bewegingen tijdens het werk, terwijl het zijn vorm behoudt en langdurig presteert. Hierdoor zijn de kledingstukken niet alleen aangenaam om te dragen, maar ook bestand tegen intensief gebruik.

De keuze voor YKK-ritsen benadrukt de aandacht voor detail en betrouwbaarheid. Deze ritsen worden door de hele collectie gebruikt en staan bekend om hun soepele werking en lange levensduur, zelfs bij dagelijks intensief gebruik.



Veilig en hittebestendig

Bij werk waar vonken, hitte of open vuur komen kijken, is de juiste bescherming cruciaal. De 5Safety Image Flex collectie biedt bescherming tegen hitte en vlammen, voldoet aan meerdere veiligheidsnormen en is daardoor geschikt voor sectoren als petrochemie, metaalbewerking en de energiesector. Door de innovatieve Lamoral-finish is het doek bovendien PFAS-vrij.

Deze kledinglijn brengt comfort, veiligheid en duurzaamheid samen in één doordacht geheel, volledig afgestemd op jouw werksituatie. Heb je vragen of wil je meer informatie? Ons team staat klaar om je verder te helpen!

Voordelen van de 5Safety Image Flex collectie



- Blijvende stretch en comfort door gebruik van XLANCE® vezel
- PFAS vrije bescherming door LAMORAL® finish
- Multinorm bescherming voor elke situatie
- Beschikbaar in hoogste zichtbaarheidsniveaus



De 5Safety Image Flex collectie biedt drie gradaties van zichtbaarheid: **van Medium Risk met reflectie, Medium Risk met reflectie en fluorescentie tot High Visibility.**

Zo kies je altijd de juiste kleding die past bij de risico's van je werk.

Medium risk

Extra zichtbaarheid waar nodig

De Medium Risk categorie is bedoeld voor werkplekken waar extra zichtbaarheid gewenst is, maar waar High Visibility niet verplicht is. Binnen deze categorie biedt de collectie verschillende uitvoeringen conform EN 17353, met reflecterende elementen, fluorescerend materiaal of een combinatie van beide. Zo biedt de kleding effectieve zichtbaarheid in diverse omstandigheden, zonder dat High Visibility kleding noodzakelijk is.

High visibility

Optimale zichtbaarheid

Voor werkplekken waar hoge zichtbaarheid een vereiste is, biedt de collectie kleding die voldoet aan EN ISO 20471. Afhankelijk van het kledingstuk is deze beschikbaar in verschillende zichtbaarheidsklassen. Door het gebruik van fluorescerend materiaal en reflecterende banden zorgt de kleding voor optimale zichtbaarheid bij daglicht, schemering en in het donker. High Visibility kleding is onmisbaar op locaties met snel verkeer, zware machines of complexe werkomstandigheden.

AAC



Totale milieukosten

CO₂ 11,87 KG


⚡ 154,29 MJ

💧 1221,98 L

🕒 7,97 M²

Werkbroek

Model 80648
Omschrijving: Brede riemlussen, verdeckte ritsluiting, 2 zijzakken, los hangende dijbeenzak met klep en drukkers, los hangende meterzak met klep en drukkers, kniezakken met opening aan de onderkant, verstelbaar in hoogte, 2 opgestikte achterzakken met klep en drukker, ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring, gesegmenteerde seal reflectie, voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)
Maatrange: 44 - 64





EN ISO 11611
Class 1 A1A2



EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1



EN ISO 14116
INDEX 3



EN 1149-5



EN 13034
TYPE 6



EN 61482-2
APC=1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2



EN 17353
Type B2



AAC



Totale milieukosten

CO₂ 11,99 KG

⚡ 155,83 MJ

💧 1234,2 L

🕒 8,04 M²

Werkjas

Model 50504
Omschrijving: 2 zijzakken met verborgen ritsluiting, geïntegreerde borstzak met watervallflap, 1 napoleonzak met klep, 2 lussen voor gasmasker, mouwboorden met klittenbandsluiting, verlengd rugpand, vlamvertragende reflecterende strip van 5 cm breed
Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)
Maatrange: XS-3XL





EN ISO 11611
Class 1 A1A2



EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1



EN ISO 14116
INDEX 3



EN 1149-5



EN 13034
TYPE 6



EN 61482-2
APC=1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2



EN 17353
Type B3





AAC

Totale milieukosten

CO₂

20,06 KG

267,69 MJ

2120,14 L

13,82 M²

Overall

Model 20499

Omschrijving: Verborgen bidirectionele ritssluiting met verborgen drukknoopen, 2 geïntegreerde zijzakken, geïntegreerde borstzak met watervallflap, 1 napoleonzak met flap, 2 achterzakken met flap, liniaalzak met flap, dijbeenzak met flap, kniezakken, twee lussen voor gasmasker, manchetten met klittenbandsluiting, elastische achterkant, 5 cm reflecterende band

Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)

Maatrange: 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM = 11 CAL/CM2
ATPV = 12 CAL/CM2

EN 17353
Type B3

AAC

Totale milieukosten

CO₂

14,42 KG

187,46 MJ

1484,71 L

9,68 M²

Amerikaanse Overall

Model 20500

Omschrijving: Verborgen ritssluiting, 2 geïntegreerde zijzakken, geïntegreerde borstzak met cascade stijl klep, 2 achterzakken met klep, liniaalzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, verstelbare bretels met elastiek, 5 cm reflecterende band

Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)

Maatrange: 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM = 11 CAL/CM2
ATPV = 12 CAL/CM2

EN 17353
Type B2

AAC

Totale milieukosten

CO₂

11,75 KG

165,25 MJ

407,76 L

2,44 M²

Softshell

Model 50518

Omschrijving: Kinbeschermer, middenvoor sluiting met verdeckte rits, pad sluit met velcro, 2 gasmaskerlussen, rechter borstzak afgesloten met klep en drukkers, linker borstzak met verdeckte rits, 2 zijzakken afgesloten met een verdeckte rits, 1 binnenzak afsluitbaar met rits, mouwen verstelbaar met velcro trekker, verlengd rugpand, gesegmenteerde seal reflectie, ademend, winddicht en waterafstotend, ID label aan de binnenkant, mechanical stretch

Kwaliteit: 98%/2% | polyester (gerecycled) / carbon, fleecce 60%/40% modacryl / katoen | 3-laags laminaat met PU-membraan | mechanische stretch | ± 350 g/m² | PFAS-vrije DWR-behandeling (CO)

Maatrange: XS-3XL

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 14116
Type PB [6]

EN 1149-5

EN 61482-2
APC = 1

EN 17353
Type B3

AAC

Totale milieukosten

CO₂

12,87 KG

182,23 MJ

273,8 L

1,42 M²

Rainshell

Model 50519

Omschrijving: Hoge kraag en kinbeschermer, middenvoor sluiting met verdeckte rits, pad sluit met velcro, 2 gasmaskerlussen, rechter borstzak afgesloten met klep en drukkers, 1 D ring, linker borstzak met verdeckte rits, 2 zijzakken afgesloten met een verdeckte rits, 1 binnenzak afsluitbaar met rits, mouwen verstelbaar met velcro trekker, verlengd rugpand, gesegmenteerde seal reflectie, mogelijkheid tot het in ritzen van softshell 50518, waterdicht met getapete naden, een verstelbare afneembare capuchon met drukkers en elastiek, ID label aan de binnenkant

Kwaliteit: 38%/37%/13%/9%/2%/1% | polyurethaan / polyester / modacryl / katoen / aramide / carbon | 3-laags laminaat met PU-membraan | mechanische stretch | ripstop | ± 280 g/m² | PFAS-vrije DWR-behandeling (CO)

Maatrange: XS-3XL

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1

EN 17353
Type B3

EN 343

XLANCE® -vezel

Stretch die blijft presteren

In de 5Safety Image Flex collectie draait alles om bewegingsvrijheid, comfort en betrouwbaarheid onder zware werkomstandigheden. Daarom is gekozen voor XLANCE®: een innovatieve stretchvezel die langdurige elasticiteit biedt zonder gebruik van traditionele stretchvezels zoals elastaan.

Voor de drager betekent dit kleding die soepel meebeweegt tijdens iedere werkdag, zonder te knellen of zijn vorm te verliezen. Ook na intensief dragen en veelvuldig industrieel wassen blijft de pasvorm behouden. Zo blijft het draagcomfort dag in, dag uit optimaal.

XLANCE® is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar prestaties en duurzaamheid essentieel zijn, zoals workwear. De vezel is uitzonderlijk bestand tegen hitte, chemicaliën en industriële wasprocessen. Zelfs na minimaal 50 industriële wascycli behoudt de stof zijn stretch en recovery-eigenschappen.

Daarnaast draagt XLANCE® bij aan een langere levensduur van de kleding. Daarmee is het niet alleen een comfortabele keuze, maar ook een meer duurzame oplossing voor professionele werkkleding.

Met XLANCE® biedt de 5Safety Image Flex collectie precies wat nodig is op de werkvloer: maximale bewegingsvrijheid, langdurig comfort en prestaties waarop je kunt vertrouwen.

**Lamoral® finish**

Betrouwbare bescherming, zonder PFAS

Wanneer je werkt met vloeistoffen en chemicaliën is betrouwbare bescherming essentieel. De 5Safety Image Flex collectie maakt daarom gebruik van de innovatieve Lamoral-finish technologie.

Deze technologie is ontwikkeld om vloeistoffen effectief af te stoten en te voorkomen dat ze in de stof dringen. In plaats daarvan blijven ze aan het oppervlak. Tegelijkertijd blijft de stof soepel, ademend en comfortabel in dagelijks gebruik.

Lamoral voldoet aan de EN13034-norm voor beperkte chemische bescherming en biedt daarmee een betrouwbare oplossing voor toepassingen waar veiligheid en draagcomfort hand in hand moeten gaan.

De finish is volledig PFAS-vrij en sluit aan bij de toenemende vraag naar duurzamere en verantwoorde materiaaloplossingen binnen de industrie. Het resultaat is duurzame werkkleding die veiligheid, functionaliteit en comfort combineert in één geïntegreerde technologie.





AOV

Totale milieukosten

CO₂ 11,87 KG

⚡ 154,29 MJ

💧 1221,98 L

✂️ 7,97 M²

Werkbroek

Model 80650

Omschrijving: Brede riemlussen, verdeckte ritsluiting, 2 zijzakken, los hangende dijbeenzak met klep en drukkers, los hangende meterzak met klep en drukkers, kniezakken met opening aan de onderkant, verstelbaar in hoogte, 2 opgestikte achterzakken met klep en drukker, ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring, gesegmenteerde seal reflectie, voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm

Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)

Maatrange: 44-64

EN ISO 11611
Class 1 AIA2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353
Type AB2

AAA

Totale milieukosten

CO₂ 20,6 KG

⚡ 267,69 MJ

💧 2120,14 L

✂️ 13,82 M²

Overall

Model 20501

Omschrijving: Middenvoor sluiting met verdeckte rits, pad sluit met drukkers en velcro, 2 gasmaskerlussen, rechter borstzak afgesloten met klep en een drukker, linker borstzak met verdeckte rits, 2 zijzakken afgesloten met drukker, 2 doortasten, mouwen verstelbaar met velcro, los hangende dijbeenzak met klep en drukkers, los hangende meterzak met klep en drukkers, kniezakken met opening aan de onderkant, verstelbaar in hoogte, elastiek in de rug voor meer bewegingsvrijheid, 2 opgestikte achterzak met klep en drukker, gesegmenteerde seal reflectie, voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm, ID label aan de binnenkant

Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)

Maatrange: 44-64

EN ISO 11611
Class 1 AIA2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353
Type AB3

AAA

Totale milieukosten

CO₂ 11,93 KG

⚡ 155,06 MJ

💧 1228,09 L

✂️ 8 M²

Werkjas

Model 50506

Omschrijving: Kinbeschermer, middenvoor sluiting met verdeckte rits, pad sluit met drukkers en velcro, 2 gasmaskerlussen, rechter borstzak afgesloten met klep en een drukker, linker borstzak met verdeckte rits, 2 zijzakken met verdeckte ritsen, mouwen verstelbaar met velcro, verlengd rugpand, gesegmenteerde seal reflectie, ID label aan de binnenkant

Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)

Maatrange: S-3XL

EN ISO 11611
Class 1 AIA2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353
Type AB3

AAA

Totale milieukosten

CO₂ 20,6 KG

⚡ 267,69 MJ

💧 2120,14 L

✂️ 13,82 M²

Overall

Model 20506

Omschrijving: Hoge kraag en kinbeschermer, middenvoor sluiting met verdeckte rits, pad sluit met drukkers en velcro, 2 gasmaskerlussen, rechter borstzak afgesloten met klep en een drukker, linker borstzak met verdeckte rits, 2 zijzakken afgesloten met drukker, 2 doortasten, mouwen verstelbaar met velcro, los hangende dijbeenzak met klep en drukkers, los hangende meterzak met klep en drukkers, kniezakken met opening aan de onderkant, verstelbaar in hoogte, elastiek in de rug voor meer bewegingsvrijheid, 2 opgestikte achterzak met klep en drukker, gesegmenteerde seal reflectie, voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm, ID label aan de binnenkant

Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)

Maatrange: 44-64

EN ISO 11611
Class 1 AIA2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471

AAA

Totale milieukosten

CO₂ 14,42 KG

187,46 MJ

1484,71 L

9,68 M²

Amerikaanse Overall
Model 20502
Omschrijving: Verborgen ritssluiting, 2 geïntegreerde zijzakken, geïntegreerde borstzak met cascade stijl klep, 2 achterzakken met klep, liniaalzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, verstelbare bretels met elastiek, 5 cm reflecterende band
Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)
Maatrange: 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611 Class 1 A1A2

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116 INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034 TYPE 6

EN 61482-2 APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353 Type AB2

PRO

AAA

Totale milieukosten

CO₂ 11,75 KG

152,74 MJ

1209,76 L

7,89 M²

Werkbroek
Model 80652
Omschrijving: Brede riemlussen, verdekte ritssluiting, 2 zijzakken, los hangende dijbeenzak met klep en drukkers, los hangende meterzak met klep en drukkers, kniezakken met opening aan de onderkant, verstelbaar in hoogte, 2 opgestikte achterzakken met klep en drukker, ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring, gesegmenteerde seal reflectie, voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)
Maatrange: 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611 Class 1 A1A2

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116 INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034 TYPE 6

EN 61482-2 APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471

PRO

AAA

Totale milieukosten

CO₂ 14,3 KG

185,92 MJ

1472,49 L

9,6 M²

Amerikaanse Overall
Model 20507
Omschrijving: Verstelbare schouderbanden met elastiek voor extra comfort, verdekte ritssluiting, ruime borstzak met pennenzak afgesloten met klep en drukkers, 2 zijzakken afgesloten met klep en een drukker, los hangende dijbeenzak met klep en drukkers, los hangende meterzak met klep en drukkers, kniezakken met opening aan de onderkant, verstelbaar in hoogte, verstelbaar elastiek in de taille, 2 opgestikte achterzakken met klep en drukker, gesegmenteerde seal reflectie, voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)
Maatrange: 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611 Class 1 A1A2

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116 INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034 TYPE 6

EN 61482-2 APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471

PRO

AOV

Totale milieukosten

CO₂ 11,93 KG

155,06 MJ

1228,09 L

8 M²

Werkbroek
Model 80651
Omschrijving: Brede riemlussen, verdekte ritssluiting, 2 zijzakken, los hangende dijbeenzak met klep en drukkers, los hangende meterzak met klep en drukkers, kniezakken met opening aan de onderkant, verstelbaar in hoogte, 2 opgestikte achterzakken met klep en drukker, ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring, gesegmenteerde seal reflectie, voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)
Maatrange: 44-64

XLANCE®

lamoral

EN ISO 11611 Class 1 A1A2

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116 INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034 TYPE 6

EN 61482-2 APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471

PRO



AOV



Totale milieukosten

CO₂ 11,81 KG

⚡ 153,52 MJ

💧 1215,87 L

✂️ 7,93 M²

Werkjas

Model 50507

Omschrijving: Kinbeschermer, middenvoor sluiting met verdeckte rits, pad sluit met drukkers en velcro, 2 gasmaskerlussen, rechter borstzak afgesloten met klep en een drukker, linker borstzak met verdeckte rits, 2 zijzakken met verdeckte ritsen, mouwen verstelbaar met velcro, verlengd rugpand, gesegmenteerde seal reflectie, ID label aan de binnenkant

Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)

Maatrange: S-3XL

XLANCE®

lamoral

ELIM=11CAL/CM2

ATPV=12 CAL/CM2

AOV



Totale milieukosten

CO₂ 20,66 KG

⚡ 268,46 MJ

💧 2126,225 L

✂️ 13,86 M²

Overall

Model 20504

Omschrijving: Hoge kraag en kinbeschermer, middenvoor sluiting met verdeckte rits, pad sluit met drukkers en velcro, 2 gasmaskerlussen, rechter borstzak afgesloten met klep en een drukker, linker borstzak met verdeckte rits, 2 zijzakken afgesloten met drukker, 2 doortasten, mouwen verstelbaar met velcro, los hangende dijbeenzak met klep en drukkers, los hangende meterzak met klep en drukkers, kniezakken met opening aan de onderkant, verstelbaar in hoogte, elastiek in de rug voor meer bewegingsvrijheid, 2 opgestikte achterzak met klep en drukker, gesegmenteerde seal reflectie, voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm, ID label aan de binnenkant

Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)

Maatrange: 44-64

XLANCE®

lamoral

ELIM=11CAL/CM2

ATPV=12 CAL/CM2

AOV



Totale milieukosten

CO₂ 14,42 KG

⚡ 187,46 MJ

💧 1484,71 L

✂️ 9,68 M²

Amerikaanse Overall

Model 20505

Omschrijving: Verstelbare schouderbanden met elastiek voor extra comfort, verdeckte ritssluiting, ruime borstzak met pennenzak afgesloten met klep en drukkers, 2 zijzakken afgesloten met klep en een drukker, los hangende dijbeenzak met klep en drukkers, los hangende meterzak met klep en drukkers, kniezakken met opening aan de onderkant, verstelbaar in hoogte, verstelbaar elastiek in de taille, 2 opgestikte achterzakken met klep en drukker, gesegmenteerde seal reflectie, voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm

Kwaliteit: 83%/14%/2%/1% | katoen / polyester / Xlance®/ carbon | stretch | 3/1 keperbinding | ± 285 g/m² | PFAS-vrije Lamoral® DWR-behandeling (CO)

Maatrange: 44-64

XLANCE®

lamoral

ELIM=11CAL/CM2

ATPV=12 CAL/CM2

AOV



Totale milieukosten

CO₂ 19,1 KG

⚡ 280,19 MJ

💧 601,98 L

✂️ 3,29 M²

Softshell

Model 50521

Omschrijving: Kinbeschermer, middenvoor sluiting met verdeckte rits, pad sluit met velcro, 2 gasmaskerlussen, rechter borstzak afgesloten met klep en drukkers, linker borstzak met verdeckte rits, 2 zijzakken afgesloten met een verdeckte rits, 1 binnenzak afsluitbaar met rits, mouwen verstelbaar met velcro trekker, verlengd rugpand, gesegmenteerde seal reflectie, ademend, winddicht en waterafstotend, ID label aan de binnenkant

Kwaliteit: 98%/2% | polyester (gerecycled) / carbon, fleece 60%/40% modacryl / katoen | 3-laags laminaat met PU-membraan | mechanische stretch | ± 350 g/m² | PFAS-vrije DWR-behandeling (CO)

Maatrange: XS-3XL

AOV



Totale milieukosten

CO₂ 12,78 KG

⚡ 180,88 MJ

💧 271,75 L

✂️ 1,4 M²

Rainshell

Model 50522

Omschrijving: Hoge kraag, kinbeschermer, middenvoor sluiting met verdeckte rits, pad sluit met velcro, 2 gasmaskerlussen, rechter borstzak afgesloten met klep en drukkers, 1 D ring, linker borstzak met verdeckte rits, 2 zijzakken afgesloten met een verdeckte rits, 1 binnenzak afsluitbaar met rits, mouwen verstelbaar met velcro trekker, verlengd rugpand, gesegmenteerde seal reflectie, mogelijkheid tot het in ritsen van softshell 50518, waterdicht met getapete naden, een verstelbare afneembare capuchon met drukkers en elastiek

Kwaliteit: 38%/37%/13%/9%/2%/1% | polyurethaan / polyester / modacryl / katoen / aramide / carbon | 3-laags laminaat met PU-membraan | mechanische stretch | ripstop | ± 280 g/m² | PFAS-vrije DWR-behandeling (CO)

Maatrange: XS-3XL

Industrieel wasbaar

Reiniging met behoud van kwaliteit

De beschermende kleding uit de 5Safety Image Flex collectie is industrieel wasbaar. Hierdoor zijn ze geschikt om professioneel gereinigd te worden in industriële wasserijen, waar hogere temperaturen, sterkere wasmiddelen en intensievere wasprogramma's worden gebruikt dan bij thuis wassen.

Deze reinigingsmethode zorgt ervoor dat al het hardnekkige vuil van je 5Safety Image Flex product effectief wordt verwijderd. Tegelijk blijven de kledingstukken hun kwaliteit behouden. Het doek blijft sterk, kleuren blijven goed en de pasvorm blijft intact, ook na veel wasbeurten. De kleding blijft doen waar hij voor bedoeld is: jou intensief beschermen tijdens je werk.


Dit is praktisch, efficiënt en duurzaam. De kleding kan centraal worden gewassen en opnieuw worden uitgegeven, zonder dat dit ten koste gaat van levensduur of uitstraling. Dat maakt de 5Safety Image Flex goed geschikt voor gebruik in omgevingen waarin de kleding in de praktijk zeker wat te verduren krijgt.






Veilig en comfortabel werken

In welke positie je je ook moet wringen. Met de 5Safety Image Flex collectie ben je beschermd én geniet je van ultiem comfort dankzij de grote hoeveelheid stretch. De items zijn makkelijk te combineren met onze andere producten voor optimaal comfort en een perfecte samenstelling. Combineer de 5Safety Image Flex bijvoorbeeld volgens het drie lagensysteem.



- ① Een vochtregulerende basislaag
- ② Een isolerende tussenlaag
- ③ Een beschermende buitenlaag



Het 3-lagensysteem staat voor comfort

Het zorgt ervoor dat je droog, warm en beschermd blijft tijdens een werkdag. Iedere laag heeft zijn eigen functie en samen vormen ze de perfecte werkoutfit. Zo blijf je flexibel en ben je voorbereid op alle weersomstandigheden.

① Een vochtregulerende basislaag

Deze laag bestaat vaak uit thermo-ondergoed of een shirt met synthetische vezels. Wij hebben de meest duurzame materialen gekozen en werken met gerecycled polyester en organisch katoen. Ideaal als basis onder je 5Safety Image Flex kledingstuk.



Kwaliteit: 60%/38%/2% | modacryl (PROTEX®)/katoen/carbon - 220 g/m²



EN 1149-5



EN ISO 11612
A1 B1 C1



EN 61482-2
APC = 1


② Een isolerende tussenlaag



De isolerende tussenlaag, bestaande uit een trui of een sweatvest, zorgt ervoor dat je tijdens de hele werkdag op een comfortabele temperatuur blijft, terwijl vocht effectief wordt afgevoerd. Deze laag ondersteunt het behoud van warmte zonder dat je oververhit raakt. Dankzij de vochtafvoerende eigenschappen blijf je droog, zelfs bij intensieve werkzaamheden.



③ Een beschermende buitenlaag



De derde laag dient als bescherming tegen invloeden van buitenaf. Deze laag houdt de onderliggende lagen droog en beschermd, terwijl deze voldoende ademend blijft om oververhitting te voorkomen. Daarnaast voorkomt deze laag dat er condensvorming ontstaat aan de binnenzijde van de jas.



TIP



Kies een wat ruimere jas, zodat laag 1 en 2 er goed onder passen!



HAVEP is B Corp

HAVEP is B Corp gecertificeerd en daar zijn wij trots op. Met een score van 91,9 laat deze certificering zien dat onze manier van werken breed en grondig is getoetst.

Deze erkenning betekent dat we onderdeel zijn van een groep bedrijven die niet alleen naar winst kijkt, maar ook naar de impact op mens en milieu. Het gaat om wat je daadwerkelijk doet, niet om wat je belooft.

Voor ons staat de B niet voor Belofte, maar voor Bewijs. Voor aantoonbare keuzes die we al jaren maken op het gebied van arbeidsomstandigheden, materiaalgebruik, ontwerp en betrokkenheid bij onze omgeving. Deze keuzes zijn meetbaar en verankerd in onze manier van werken en in ons dagelijks handelen.

De certificering bevestigt wat voor ons vanzelfsprekend is: dat je als bedrijf verantwoordelijkheid neemt en die elke dag opnieuw waarmaakt in alles wat je doet.

Built for tomorrow

Wij geloven dat duurzaamheid niet in één collectie zit of wordt uitgevoerd op een speciale dag. Duurzaamheid zit in de vezel van onze mensen en onze materialen. Daarom pakken we dit groots aan door kleine, doordachte stappen te zetten. We nemen al onze collecties onder de loep en maken bewuste duurzame keuzes, zonder concessies te doen aan kwaliteit van kleding, mens en milieu. We gaan op een verantwoorde manier om met de planeet, onze grondstoffen en onze mensen. Dit doen we samen met onze dealers, partners en gecertificeerde instanties die ons blijven uitdagen via audits. Zo doen wij dat.



➤ Stichting Green Gear Alliance



Een gezamenlijke aanpak voor de inzameling en verwerking van werkkleding, werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen, gericht op grondstofbehoud en een circulaire toekomst. Wij zijn hierbij aangesloten en werken samen met andere organisaties die duurzaamheid centraal stellen.

➤ Duurzaam pand



HAVEP beschikt over een volledig duurzaam pand, een echte trendsetter op het gebied van circulair en biobased bouwen. Het gebouw is ontwikkeld met de mens centraal, met optimaal gebruik van daglicht, een groene omgeving en een indeling die ontmoeting stimuleert. Ontworpen door architect Paul de Ruiter.

➤ Fair Wear gecertificeerd



Wij hechten grote waarde aan een veilige werkomgeving. Uitbuiting, gedwongen arbeid en discriminatie zijn zaken waar wij fel tegen zijn. Sinds 2004 zijn wij lid van de Fair Wear Foundation, een internationale organisatie die zich inzet voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingproductie.

➤ HAVEP x Atelier h



In Atelier H by HAVEP in Goirle volgen vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leer werk traject van een jaar. Zij maken de mooiste nieuwe producten van bestaand materiaal, zoals afgedragen werkkleding. Zo krijgt materiaal een tweede leven en ontstaan nieuwe kansen voor mensen.

➤ True Price Calculator



De True Price Calculator is een economisch concept dat de werkelijke kosten van een product of dienst inzichtelijk maakt door alle verborgen kosten mee te nemen. Denk hierbij aan milieu impact en sociale ongelijkheid. Zo ontstaat een eerlijker beeld van de totale waarde en impact.

➤ Science Based Targets



HAVEP werkt aan het verminderen van broeikasgassen door science based targets te volgen die in lijn zijn met het Parijsakkoord. Zo creëren we een duidelijk pad om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijkertijd bedrijfsgroei te waarborgen binnen de grenzen van 1.5 graden boven pre industriële niveaus.







Wasvoorschriften

Model	Productnaam	Kleuren	Industrieel wasbaar	Wassen	Bleken	Drogen	Strijken	Chemisch reinigen
80648	Werkbroek	 AAC						
50504	Werkjas	 AAC						
50518	Softshell	 AAC	X					
50519	Rainshell	 AAC	X					
20499	Overall	 AAC						
20500	Amerikaanse Overall	 AAC						
80650	Werkbroek	 AAA						
50506	Werkjas	 AAA						
20501	Overall	 AAA						
20506	Overall	 AAA						
20502	Amerikaanse Overall	 AAA						
20507	Amerikaanse Overall	 AAA						
80652	Werkbroek	 AAA						
80651	Werkbroek	 AOV						
50507	Werkjas	 AOV						
50521	Softshell	 AOV	X					
50522	Rainshell	 AOV	X					
20504	Overall	 AOV						
20505	Amerikaanse Overall	 AOV						

Maat- en omrekentabel heren

Overalls

Confectiemaat NL/DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Borstomvang	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134	134-140	140-146
Tailleomvang	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Totale lengte	166-170	170-174	174-178	174-178	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	186-190	190-194	190-194	190-194

Lange maten		47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Borstomvang		90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134	134-140	140-146
Tailleomvang		78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Totale lengte		180-184	184-188	184-188	188-192	192-196	192-196	196-200	196-200	196-200	200-204	200-204	200-204

Broeken

Confectiemaat NL/DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Tailleomvang	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Binnenbeenlengte	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	88	88	88
Totale lengte	166-170	170-174	174-178	174-178	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	186-190	190-194	190-194	190-194

Lange maten		47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Tailleomvang		78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Binnenbeenlengte		86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
Totale lengte		180-184	184-188	184-188	188-192	192-196	192-196	196-200	196-200	196-200	200-204	200-204	200-204

Korte maten		23	24	25	26	27	28	29	30
Tailleomvang		82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Binnenbeenlengte		76	77	78	79	80	81	82	83
Totale lengte		164-168	168-172	168-172	172-176	176-180	176-180	180-184	180-184

Jassen, softshells, bodywarmers en tricots

Lettermaat	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Borstomvang	86-90	90-98	98-104	104-108	108-116	116-122	122-126	126-134	134-140
Tailleomvang	74-78	78-86	86-92	92-96	96-104	104-110	110-114	114-122	122-128

Onze standaard collectiematen zijn:
standaard maten 46-64
standaard lettermaten S-3XL
buikmaten 24-29
lengtematen 47-59
damesmaten 34-56

De maten buiten onze standaardmaten zijn per stuk te bestellen, levertijd op aanvraag.
Voor sommige maten geldt een maattoeslag, raadpleeg daarvoor onze prijslijst.

HAVEP

You'll never
work alone

NEDERLAND

+31 (0) 13 531 32 56
sales.nl@HAVEP.com

BELGIË

+32 (0) 14 30 07 37
sales.be@HAVEP.com

WWW.HAVEP.COM