

HAVEP

5 Safety Image Flex

PROTECTIVE WEAR ↗



YOU'LL NEVER WORK ALONE

DE



HAVEP® 5Safety Image Flex

NORMEN:

- 

Alle unsere Produkte sind standardmäßig nach der Norm EN ISO 13688 zertifiziert.
- 

Schutz bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren.
- 

Schutz gegen Hitze und Flammen.
- 

Schutz gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen.
- 

Schutz gegen elektrostatische Aufladung (Explosion und Brand).
- 

Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens.
- 

Schutz gegen flüssige Chemikalien.
- 

Schutz durch hohe Sichtbarkeit bei Tag, Dämmerung und Nacht.
- 

Sichtbarkeit bei mittlerem Risiko.
- 

Schutz gegen Regen und schlechte Witterungsbedingungen.

FARBEN:

- 

AAC
Marineblau / Königsblau
- 

AAA
Marineblau /
Fluoreszierendes Gelb
- 

AOV
Fluoreszierendes Gelb /
Marineblau

MATERIALIEN:

- 

Recyceltes Polyester
- 

Polyester
- 

Baumwolle

Sicher und komfortabel arbeiten mit unserer neuen 5Safety Image Flex Kollektion

Mit der Einführung unserer 5Safety Image Flex Kollektion gehen wir den nächsten Schritt im Bereich sicherer Arbeitskleidung. Diese Multinorm Kollektion wurde für Fachkräfte entwickelt, die unter unterschiedlichsten Bedingungen arbeiten und dabei auf optimalen Schutz vertrauen, ohne beim Tragekomfort Kompromisse einzugehen.

Die 5Safety Image Flex Linie ist die Weiterentwicklung unserer bekannten 5Safety Image und 5Safety Image+ Kollektionen. Mit dieser neuen Generation haben wir die Messlatte höher gelegt: Die Kleidung ist flexibler und spürbar komfortabler als je zuvor.

Den hohen Tragekomfort erreichen wir durch den Einsatz von 2-Wege-Stretch in Kombination mit der innovativen XLANCE® Faser. Dadurch macht die Kleidung jede Bewegung mühelos mit, bei jeder Tätigkeit und in jeder Arbeitshaltung. Ob du ständig in Bewegung bist oder über längere Zeit in derselben Position arbeitest, unsere Kleidung bleibt den ganzen Arbeitstag über angenehm zu tragen.

Auch bei der Materialauswahl haben wir bewusste Entscheidungen getroffen. Die Kollektion ist mit einem PFAS freien Lamoral Finish ausgestattet. Das bedeutet, dass bei der Ausrüstung der Kleidung keine schädlichen Fluorverbindungen eingesetzt werden, während die Schutzeigenschaften vollständig erhalten bleiben. Darüber hinaus ist HAVEP Mitglied von Better Cotton und unterstützt durch seine Baumwollbeschaffung die Mission von Better Cotton, den Baumwollanbau weltweit zu verbessern.

Mit unserer 5Safety Image Flex Kollektion entscheidest du dich für langlebige, praktische und sichere Arbeitskleidung mit hohem Tragekomfort. So kannst du dich voll und ganz auf deine Arbeit konzentrieren, mit der Gewissheit eines zuverlässigen Schutzes.

YOU'LL
NEVER
WORK
ALONE



Der True Price der HAVEP® 5Safety Image Flex Kollektion

Der True Price ist der tatsächliche Preis, den du für ein Kleidungsstück bezahlen müsstest. In diesem Ansatz werden auch versteckte Kosten berücksichtigt, beispielsweise die Auswirkungen der Herstellung auf Umwelt, Tiere und Menschen. Bei HAVEP nutzen wir den True Price in unserem Entwicklungsprozess, um bewusstere Entscheidungen bei der Auswahl unserer Materialien zu treffen.

Gleichzeitig möchten wir transparent kommunizieren und offen zeigen, welche Auswirkungen unsere Kleidung auf die Umwelt hat. Deshalb findest du bei jedem Produkt die unten aufgeführten Werte.



KOHLENDIOXID
(KILOGRAMM)



ENERGIE
(MEGAJoule)



WASSER
(LITER)



FLÄCHENVERBRAUCH
(M²)

Eine nachhaltigere Wahl triffst du, indem du Fasern derselben Kategorie miteinander vergleichst, beispielsweise Neuware Polyester mit recyceltem Polyester.

	Baumwolle	Bio Baumwolle	Polyester	Recyceltes Polyester
CO ₂ KG	2,35	1,01	4,27	3,84
⚡ MJ	12,04	7,74	82,16	76,6
💧 L	800	328	54	42
🌱 M²	9,72	13,4	0,07	0,06

Der True Price setzt sich wie folgt zusammen:

Eine Kennzahl, die Umweltkosten, soziale Kosten und die traditionellen Produktkosten in einer einzigen Einheit zusammenführt.

UMWELTKOSTEN	SOZIALE KOSTEN	HERSTELLUNGS- KOSTEN
• Klima • Wasser • Land • Fossile Brennstoffe	• Eigene Werkstätten • Andere Werkstätten • Webereien • Spinnereien • Faserproduzenten • Sichere Arbeitsbedingungen • Faire Bezahlung und Rechte • Gleichstellung und Meinungsfreiheit	• Rohstoffe • Logistik • Arbeit • Gemeinkosten

Dies erfolgt über die verschiedenen Lebensphasen eines Produkts:

- Cradle to Gate (von der Rohstoffgewinnung bis zum Verlassen unseres Lagers)
- Nutzungsphase
- Recycling (in Entwicklung)

Alle Daten und Berechnungen werden in Zusammenarbeit mit unabhängigen Partnern erstellt.



* Hinweis: Dies ist eine Benchmarkanalyse, bei der verschiedene Fasern innerhalb einer fiktiven, aber marktbasierten Lieferkette verglichen werden. Die Werte basieren auf SimaPro Daten und wurden von bAwear validiert. Die Berechnungen wurden nach der ReCiPe 2016 Midpoint Methodik durchgeführt. Abweichende Annahmen können zu anderen Umweltauswirkungen führen.

Maximale Bewegungsfreiheit ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Sicheres Arbeiten beginnt mit der Kleidung, die jede Bewegung mitmacht. Kleidung, die nicht nur schützt, sondern auch bequem sitzt, damit du jede Bewegung natürlich ausführen kannst. Bequeme Kleidung schützt. Sie hält den Träger davon ab, die Schutzschicht auszuziehen. Sicher arbeiten, hohen Tragekomfort genießen und gleichzeitig auf eine langlebige Lösung setzen? Genau dafür wurde die 5Safety Image Flex Kollektion entwickelt.

Warum diese Kollektion so komfortabel ist

Die Kollektion wird aus einem Gewebe gefertigt, das die XLANCE® Faser enthält, ein langlebiges Material mit außergewöhnlicher Flexibilität. Das 2 Way Stretch Gewebe unterstützt natürliche Bewegungen bei der Arbeit, behält dabei seine Form und überzeugt durch eine lange Lebensdauer. Dadurch sind die Kleidungsstücke nicht nur angenehm zu tragen, sondern auch für den intensiven Einsatz geeignet.

Die Verwendung von YKK Reißverschlüssen unterstreicht den Fokus auf Details und Zuverlässigkeit. Diese Reißverschlüsse kommen in der gesamten Kollektion zum Einsatz und sind für ihre leichtgängige Funktion sowie ihre lange Lebensdauer bekannt, selbst bei täglichem und intensivem Gebrauch.



Sicher und hitzebeständig

Bei Arbeiten mit Funkenflug, Hitze oder offenen Flammen ist der richtige Schutz besonders wichtig.

Die 5Safety Image Flex Kollektion schützt vor Hitze und Flammen, erfüllt mehrere Sicherheitsnormen und eignet sich dadurch für Branchen wie die Petrochemie, die Metallverarbeitung und die Energiewirtschaft. Dank des innovativen Lamoral Finishes ist das Gewebe zudem PFAS frei.

Diese Kollektion vereint Tragekomfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit in einem durchdachten Konzept, das optimal auf die Anforderungen deines Arbeitsalltags abgestimmt ist. Hast du Fragen oder möchtest du weitere Informationen erhalten? Unser Team unterstützt dich gerne.

Vorteile der 5Safety Image Flex Kollektion

- Dauerhafte Elastizität und hoher Tragekomfort durch die XLANCE® Faser
- PFAS freier Schutz durch das LAMORAL® Finish
- Multinorm Schutz für unterschiedlichste Einsatzbereiche
- Verfügbar in den höchsten Sichtbarkeitsklassen



Die 5Safety Image Flex-Kollektion bietet drei Stufen der Sichtbarkeit: von „Medium Risk“ mit Reflektoren oder mit Reflektoren und Fluoreszenz bis hin zu „High Visibility“. So wählen du immer die richtige Kleidung, die den Risiken Ihrer Arbeit entspricht.

Medium Risk
Zusätzliche Sichtbarkeit, wo nötig
Die Kategorie „Medium Risk“ ist für Arbeitsbereiche gedacht, in denen zusätzliche Sichtbarkeit erwünscht ist, High Visibility jedoch nicht vorgeschrieben ist. Innerhalb dieser Kategorie bietet die Kollektion verschiedene Ausführungen gemäß EN 17353, mit reflektierenden Elementen, fluoreszierendem Material oder einer Kombination aus beidem. So sorgt die Kleidung für effektive Sichtbarkeit unter verschiedenen Bedingungen, ohne dass High-Visibility-Kleidung erforderlich ist.

High Visibility
Optimale Sichtbarkeit
Für Arbeitsbereiche, in denen hohe Sichtbarkeit erforderlich ist, bietet die Kollektion Kleidung, die der Norm EN ISO 20471 entspricht. Je nach Kleidungsstück ist diese in verschiedenen Sichtbarkeitsklassen erhältlich. Durch die Verwendung von fluoreszierendem Material und reflektierenden Streifen sorgt die Kleidung für optimale Sichtbarkeit bei Tageslicht, in der Dämmerung und im Dunkeln. High-Visibility-Kleidung ist unverzichtbar an Orten mit schnellem Verkehr, schweren Maschinen oder komplexen Arbeitsbedingungen.

AAC

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 11,87 KG

154,29 MJ

1221,98 L

7,97 M²

AAC

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 11,99 KG

155,83 MJ

1234,2 L

8,04 M²

Bundhose

Modell 80648
Beschreibung: Breite Gürtelschlaufen, verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen, freihängende Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, freihängende Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen mit Öffnung an der Unterseite, höhenverstellbar, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, eingesetzter Schrittkeil zur Vermeidung von Materialrissen, segmentierte Reflexstreifen, ergonomisch vorgeformte Hosenbeine für eine optimale Passform.
Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: 44 - 64

XLANCE®

lamoral

Arbeitsjacke

Modell 50504
Beschreibung: 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, integrierte Brusttasche mit Wasserfallpatte, 1 Napoleonentasche mit Patte, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verlängerter Rücken, flammhemmender Reflexstreifen mit einer Breite von 5 cm.
Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: XS-3XL

XLANCE®

lamoral



AAC

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 20,06 KG

⚡ 267,69 MJ

💧 2120,14 L

🧶 13,82 M²

Overall

Modell 20499

Beschreibung: Verdeckter Zwei Wege Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, 2 integrierte Seitentaschen, integrierte Brusttasche mit Wasserfallpatte, 1 Napoleontasche mit Patte, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Schenkeltasche mit Patte, Knietaschen, zwei Schlaufen für ein Atemschutzgerät, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, elastischer Rückenbereich, 5 cm breite Reflexstreifen.

Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)

Größenbereich: 44-64

XLANCE®

innovate innovation

lamoral

PRO

EN ISO 11611

Class 1 A1A2

EN ISO 11612

A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353

Type B3

PRO

EN 17353

AAC

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 11,75 KG

⚡ 165,25 MJ

💧 407,76 L

🧶 2,44 M²

Softshelljacke

Modell 50518

Beschreibung: Kinnschutz, verdeckter Frontreißverschluss, Pattenverschluss mit Klettverschluss, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, rechte Brusttasche mit Patte und Druckknöpfen, linke Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, Ärmel mit Klettverschluss verstellbar, verlängerter Rücken, segmentierte Reflexstreifen, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, ID Label auf der Innenseite, Mechanical Stretch.

Qualität: 98%/2% | Polyester (recycelt) / Carbon, Fleece 60%/40% Modacryl / Baumwolle | 3 Lagen Laminat mit PU Membran | Mechanical Stretch | ± 350 g/m² | PFAS freie DWR Ausrüstung (CO)

Größenbereich: XS-3XL

EN ISO 11611

Class 1 A1

EN ISO 11612

A1B1C1F1

EN 1149-5

EN 13034

Type PB [6]

EN 61482-2

APC = 1

EN 17353

Type B3

EN 17353

Type B3

PRO

EN 17353

AAC

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 14,42 KG

⚡ 187,46 MJ

💧 1484,71 L

🧶 9,68 M²

Latzhose

Modell 20500

Beschreibung: Verdeckter Reißverschluss, 2 integrierte Seitentaschen, integrierte Brusttasche mit Kaskadenpatte, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Schenkeltasche mit Patte, Knietaschen, verstellbare Träger mit Elastikeinsatz, 5 cm breite Reflexstreifen.

Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)

Größenbereich: 44-64

XLANCE®

innovate innovation

lamoral

PRO

EN ISO 11611

Class 1 A1A2

EN ISO 11612

A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353

Type B2

PRO

EN 17353

AAC

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 12,87 KG

⚡ 182,23 MJ

💧 273,8 L

🧶 1,42 M²

Regenjacke

Modell 50519

Beschreibung: Hoher Kragen mit Kinnschutz, verdeckter Frontreißverschluss, Pattenverschluss mit Klettverschluss, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, rechte Brusttasche mit Patte und Druckknöpfen, 1 D Ring, linke Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, Ärmel mit Klettverschluss verstellbar, verlängerter Rücken, segmentierte Reflexstreifen, Möglichkeit zum Einzippen der Softshell 50518, wasserdicht mit verschweißten Nähten, verstellbare und abnehmbare Kapuze mit Druckknöpfen und Elastikzug, ID Label auf der Innenseite.

Qualität: 338%/37%/13%/9%/2%/1% | Polyurethan / Polyester / Modacryl / Baumwolle / Aramid / Carbon | 3 Lagen Laminat mit PU Membran | Mechanical Stretch | Ripstop | ± 280 g/m² | PFAS freie DWR Ausrüstung (CO)

Größenbereich: XS-3XL

EN ISO 11611

Class 1 A1

EN ISO 11612

A1B1C1F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

EN 17353

Type B3

EN 343

EN 17353

Type B3

PRO

EN 17353

10

Waschanleitung siehe Seite 30

Waschanleitung siehe Seite 30

11

XLANCE® -Faser

Stretch, der dauerhaft überzeugt

In der 5Safety Image Flex Kollektion stehen Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt. Deshalb haben wir uns für XLANCE® entschieden: eine innovative Stretchfaser, die eine dauerhafte Elastizität bietet, ohne den Einsatz traditioneller Stretchfasern wie Elasthan.

Für den Träger bedeutet das Arbeitskleidung, die jede Bewegung mühelos mitmacht, ohne einzuengen oder ihre Form zu verlieren. Auch nach intensivem Tragen und häufigen industriellen Waschzyklen bleibt die Passform erhalten. So bleibt der Tragekomfort Tag für Tag auf einem hohen Niveau.

XLANCE® wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Leistung und Langlebigkeit gefragt sind, wie beispielsweise bei Arbeitskleidung. Die Faser ist besonders widerstandsfähig gegenüber Hitze, Chemikalien und industriellen Waschprozessen. Selbst nach mindestens 50 industriellen Waschzyklen behält das Gewebe seine Stretch und Recovery Eigenschaften bei.

Darüber hinaus trägt XLANCE® zu einer längeren Lebensdauer der Kleidung bei. Damit ist die Faser nicht nur eine komfortable Wahl, sondern auch eine langlebigere Lösung für professionelle Arbeitskleidung.

Mit XLANCE® bietet die 5Safety Image Flex Kollektion genau das, was im Arbeitsalltag gefragt ist: maximale Bewegungsfreiheit, langanhaltenden Tragekomfort und zuverlässige Leistung, auf die du dich verlassen kannst.

**Lamoral®-Finish**

Zuverlässiger Schutz, ohne PFAS

Wenn du mit Flüssigkeiten und Chemikalien arbeitest, ist zuverlässiger Schutz unerlässlich. Die 5Safety Image Flex-Kollektion nutzt daher die innovative Lamoral-Finish-Technologie.

Diese Technologie wurde entwickelt, um Flüssigkeiten wirksam abzuweisen und zu verhindern, dass sie in den Stoff eindringen. Stattdessen bleiben sie an der Oberfläche. Gleichzeitig bleibt der Stoff geschmeidig, atmungsaktiv und bietet hohen Tragekomfort im täglichen Gebrauch.

Lamoral erfüllt die Norm EN 13034 für begrenzten Chemikalienschutz und bietet damit eine zuverlässige Lösung für Anwendungen, bei denen Sicherheit und Tragekomfort Hand in Hand gehen müssen.

Die Ausrüstung ist vollständig PFAS-frei und entspricht der steigenden Nachfrage nach nachhaltigeren und verantwortungsbewussteren Materiallösungen in der Industrie. Das Ergebnis ist nachhaltige Arbeitskleidung, die Sicherheit, Funktionalität und Komfort in einer integrierten Technologie vereint.





AOV

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 11,87 KG

⚡ 154,29 MJ

💧 1221,98 L

👤 7,97 M²

Bundhose

Modell 80650

Beschreibung: Breite Gürtelschlaufen, verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen, freihängende Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, freihängende Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen mit Öffnung an der Unterseite, höhenverstellbar, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, eingesetzter Schrittkeil zur Vermeidung von Materialrissen, segmentierte Reflexstreifen, ergonomisch vorgeformte Hosenbeine für eine optimale Passform.
Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: 44-64



EN ISO 11611
Class I AIA2



EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1



EN ISO 14116
INDEX 3



EN 1149-5



EN 13034
TYPE 6



EN 61482-2
APC=1



EN 17353
Type AB2



ELIM=11CAL/CM2
ATPV=12 CAL/CM2

AAA

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 20,6 KG

⚡ 267,69 MJ

💧 2120,14 L

👤 13,82 M²

Overall

Modell 20501

Beschreibung: Verdeckter Frontreißverschluss, Pattenverschluss mit Druckknöpfen und Klettverschluss, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, rechte Brusttasche mit Patte und Druckknopf, linke Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, 2 Durchgriffe, Ärmel mit Klettverschluss verstellbar, freihängende Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, freihängende Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen mit Öffnung an der Unterseite, höhenverstellbar, elastischer Rückenbereich für mehr Bewegungsfreiheit, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, segmentierte Reflexstreifen, ergonomisch vorgeformte Hosenbeine für eine optimale Passform, ID Label auf der Innenseite.
Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: 44-64



EN ISO 11611
Class I AIA2



EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1



EN ISO 14116
INDEX 3



EN 1149-5



EN 13034
TYPE 6



EN 61482-2
APC=1



EN 17353
Type AB3



ELIM=11CAL/CM2
ATPV=12 CAL/CM2

AAA

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 11,93 KG

⚡ 155,06 MJ

💧 1228,09 L

👤 8 M²

Arbeitsjacke

Modell 50506

Beschreibung: Kinnschutz, verdeckter Frontreißverschluss, Pattenverschluss mit Druckknöpfen und Klettverschluss, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, rechte Brusttasche mit Patte und Druckknopf, linke Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, Ärmel mit Klettverschluss verstellbar, verlängerter Rücken, segmentierte Reflexstreifen, ID Label auf der Innenseite.
Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: S-3XL



EN ISO 11611
Class I AIA2



EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1



EN ISO 14116
INDEX 3



EN 1149-5



EN 13034
TYPE 6



EN 61482-2
APC=1



EN 17353
Type AB3



ELIM=11CAL/CM2
ATPV=12 CAL/CM2

AAA

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 20,6 KG

⚡ 267,69 MJ

💧 2120,14 L

👤 13,82 M²

Overall

Modell 20506

Beschreibung: Hoher Kragen mit Kinnschutz, verdeckter Frontreißverschluss, Pattenverschluss mit Druckknöpfen und Klettverschluss, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, rechte Brusttasche mit Patte und Druckknopf, linke Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, 2 Durchgriffe, Ärmel mit Klettverschluss verstellbar, freihängende Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, freihängende Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen mit Öffnung an der Unterseite, höhenverstellbar, elastischer Rückenbereich für mehr Bewegungsfreiheit, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, segmentierte Reflexstreifen, ergonomisch vorgeformte Hosenbeine für eine optimale Passform, ID Label auf der Innenseite.
Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: 44-64



EN ISO 11611
Class I AIA2



EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1



EN ISO 14116
INDEX 3



EN 1149-5



EN 13034
TYPE 6



EN 61482-2
APC=1



EN ISO 20471



ELIM=11CAL/CM2
ATPV=12 CAL/CM2



AAA

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 14,42 KG

⚡ 187,46 MJ

💧 1484,71 L

✂️ 9,68 M²

Latzhose

Modell 20502

Beschreibung: Verdeckter Reißverschluss, 2 integrierte Seitentaschen, integrierte Brusttasche mit Kaskadenpatte, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Schenkeltasche mit Patte, Knietaschen, verstellbare Träger mit Elastikeinsatz, 5 cm breite Reflexstreifen.

Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)

Größenbereich: 44-64

XLANCE®
invisible innovation

lamoral

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN 17353
Type AB2

AAA

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 11,75 KG

⚡ 152,74 MJ

💧 1209,76 L

✂️ 7,89 M²

Bundhose

Modell 80652

Beschreibung: Breite Gürtelschlaufen, verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen, freihängende Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, freihängende Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen mit Öffnung an der Unterseite, höhenverstellbar, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, eingesetzter Schrittteil zur Vermeidung von Materialrissen, segmentierte Reflexstreifen, ergonomisch vorgeformte Hosenbeine für eine optimale Passform.

Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)

Größenbereich: 44-64

XLANCE®
invisible innovation

lamoral

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471

AAA

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 14,3 KG

⚡ 185,92 MJ

💧 1472,49 L

✂️ 9,6 M²

Latzhose

Modell 20507

Beschreibung: Verstellbare Schulterträger mit Elastikeinsatz für zusätzlichen Tragekomfort, verdeckter Reißverschluss, geräumige Brusttasche mit Stifttasche und Patte mit Druckknöpfen, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, freihängende Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, freihängende Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen mit Öffnung an der Unterseite, höhenverstellbar, verstellbarer Elastikeinsatz im Tailenbereich, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, segmentierte Reflexstreifen, ergonomisch vorgeformte Hosenbeine für eine optimale Passform.

Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)

Größenbereich: 44-64

XLANCE®
invisible innovation

lamoral

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471

AOV

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 11,93 KG

⚡ 155,06 MJ

💧 1228,09 L

✂️ 8 M²

Bundhose

Modell 80651

Beschreibung: Breite Gürtelschlaufen, verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen, freihängende Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, freihängende Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen mit Öffnung an der Unterseite, höhenverstellbar, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, eingesetzter Schrittteil zur Vermeidung von Materialrissen, segmentierte Reflexstreifen, ergonomisch vorgeformte Hosenbeine für eine optimale Passform.

Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)

Größenbereich: 44-64

XLANCE®
invisible innovation

lamoral

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE 6

EN 61482-2
APC = 1
ELIM=11CAL/CM2
ATPV= 12 CAL/CM2

EN ISO 20471



AOV

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 11,81 KG

⚡ 153,52 MJ

💧 1215,87 L

✂️ 7,93 M²

Arbeitsjacke

Modell 50507
Beschreibung: Kinnschutz, verdeckter Frontreißverschluss, Pattenverschluss mit Druckknöpfen und Klettverschluss, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, rechte Brusttasche mit Patte und Druckknopf, linke Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, Ärmel mit Klettverschluss verstellbar, verlängerter Rücken, segmentierte Reflexstreifen, ID Label auf der Innenseite.
Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: S-3XL

XLANCE®

invisible innovation

lamoral

EN ISO 11611

Class 1 AIA2

EN ISO 11612

A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

2

EN ISO 20471

PRO

AOV

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 14,42 KG

⚡ 187,46 MJ

💧 1484,71 L

✂️ 9,68 M²

Latzhose

Modell 20505
Beschreibung: Verstellbare Schulterträger mit Elastikeinsatz für zusätzlichen Tragekomfort, verdeckter Reißverschluss, geräumige Brusttasche mit Stifttasche und Patte mit Druckknöpfen, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, freihängende Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, freihängende Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen mit Öffnung an der Unterseite, höhenverstellbar, verstellbarer Elastikeinsatz im Tailenbereich, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, segmentierte Reflexstreifen, ergonomisch vorgeformte Hosenbeine für eine optimale Passform.
Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)
Maatrange: 44-64

XLANCE®

invisible innovation

lamoral

EN ISO 11611

Class 1 AIA2

EN ISO 11612

A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

2

EN ISO 20471

PRO

AOV

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 20,66 KG

⚡ 268,46 MJ

💧 2126,225 L

✂️ 13,86 M²

Overall

Modell 20504
Beschreibung: Hoher Kragen mit Kinnschutz, verdeckter Frontreißverschluss, Pattenverschluss mit Druckknöpfen und Klettverschluss, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, rechte Brusttasche mit Patte und Druckknopf, linke Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, 2 Durchgriffe, Ärmel mit Klettverschluss verstellbar, freihängende Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, freihängende Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen mit Öffnung an der Unterseite, höhenverstellbar, elastischer Rückenbereich für mehr Bewegungsfreiheit, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, segmentierte Reflexstreifen, ergonomisch vorgeformte Hosenbeine für eine optimale Passform, ID Label auf der Innenseite.
Qualität: 83%/14%/2%/1% | Baumwolle / Polyester / XLANCE® / Carbon | Stretch | 3/1 Körperbindung | ± 285 g/m² | PFAS freie Lamoral® DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: 44-64

XLANCE®

invisible innovation

lamoral

EN ISO 11611

Class 1 AIA2

EN ISO 11612

A1A2B1C1E2F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

ELIM=11CAL/CM2

ATPV= 12 CAL/CM2

3

EN ISO 20471

PRO

AOV

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 19,1 KG

⚡ 280,19 MJ

💧 601,98 L

✂️ 3,29 M²

Softshelljacke

Modell 50521
Beschreibung: Kinnschutz, verdeckter Frontreißverschluss, Pattenverschluss mit Klettverschluss, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, rechte Brusttasche mit Patte und Druckknöpfen, linke Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, Ärmel mit Klettverschluss verstellbar, verlängerter Rücken, segmentierte Reflexstreifen, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, ID Label auf der Innenseite.
Qualität: 98%/2% | Polyester (recycelt) / Carbon, Fleece 60%/40% Modacryl / Baumwolle | 3 Lagen Laminat mit PU Membran | Mechanical Stretch | ± 350 g/m² | PFAS freie DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: XS-3XL

EN ISO 11611

Class 1 A1

EN ISO 11612

A1B1C1E2F1

EN 1149-5

EN 13034

Type PB [6]

EN 61482-2

APC = 1

EN ISO 20471

3

AOV

Gesamte Umweltkosten

CO₂ 12,78 KG

⚡ 180,88 MJ

💧 271,75 L

✂️ 1,4 M²

Regenjacke

Modell 50522
Beschreibung: Hoher Kragen, Kinnschutz, verdeckter Frontreißverschluss, Pattenverschluss mit Klettverschluss, 2 Schlaufen für ein Atemschutzgerät, rechte Brusttasche mit Patte und Druckknöpfen, 1 D Ring, linke Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, Ärmel mit Klettverschluss verstellbar, verlängerter Rücken, segmentierte Reflexstreifen, Möglichkeit zum Einzippen der Softshell 50518, wasserdicht mit verschweißten Nähten, verstellbare und abnehmbare Kapuze mit Druckknöpfen und Elastikzug.
Qualität: 38%/37%/13%/9%/2%/1% | Polyurethan / Polyester / Modacryl / Baumwolle / Aramid / Carbon | 3 Lagen Laminat mit PU Membran | Mechanical Stretch | Ripstop | ± 280 g/m² | PFAS freie DWR Ausrüstung (CO)
Größenbereich: XS-3XL

EN ISO 11611

Class 1 A1

EN ISO 11612

A1B1C1E2F1

EN ISO 14116

INDEX 3

EN 1149-5

EN 13034

TYPE 6

EN 61482-2

APC = 1

3

EN ISO 20471

EN 343

4

X

Industriewäschegeeignet

Reinigung mit dauerhaftem Qualitätserhalt

Die Schutzkleidung aus der 5Safety Image Flex Kollektion ist für die Industriewäsche geeignet. Dadurch kann sie professionell in Industriewäschereien gereinigt werden, in denen höhere Temperaturen, stärkere Waschmittel und intensivere Waschprogramme eingesetzt werden als bei der Haushaltswäsche.

Diese Reinigungsmethode sorgt dafür, dass selbst hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig aus deinem 5Safety Image Flex Kleidungsstück entfernt werden. Gleichzeitig bleiben die Qualität und die Schutzeigenschaften erhalten. Das Gewebe bleibt strapazierfähig, die Farben bleiben erhalten und die Passform bleibt bestehen, auch nach zahlreichen Waschzyklen. Die Kleidung erfüllt weiterhin ihren Zweck: Sie schützt dich zuverlässig bei deiner täglichen Arbeit.

Das ist praktisch, wirtschaftlich und langlebig. Die Kleidung kann zentral gewaschen und anschließend erneut ausgegeben werden, ohne dass Lebensdauer oder Erscheinungsbild beeinträchtigt werden. Dadurch eignet sich die 5Safety Image Flex Kollektion besonders für Arbeitsumgebungen, in denen die Kleidung täglich hohen Belastungen ausgesetzt ist.




Sicher und komfortabel arbeiten

Ganz gleich, in welcher Position du arbeitest. Mit der 5Safety Image Flex Kollektion bist du geschützt und profitierst gleichzeitig von hohem Tragekomfort dank des hohen Stretchanteils.

Die einzelnen Produkte lassen sich problemlos mit unseren weiteren Kollektionen kombinieren, um Tragekomfort und Schutz optimal aufeinander abzustimmen. Kombiniere die 5Safety Image Flex Kollektion beispielsweise nach dem bewährten 3 Schichten System.

Das 3 Schichten System für mehr Komfort

Es sorgt dafür, dass du während des gesamten Arbeitstags trocken, warm und geschützt bleibst. Jede Schicht erfüllt eine eigene Funktion. Zusammen bilden sie das ideale Bekleidungssystem für den Arbeitsalltag. So bleibst du flexibel und bist auf unterschiedliche Wetterbedingungen vorbereitet.



- ① Eine feuchtigkeitsregulierende Basisschicht
- ② Eine isolierende Zwischenschicht
- ③ Eine schützende Außenschicht



① Eine feuchtigkeitsregulierende Basisschicht

Diese Schicht besteht häufig aus Thermounterwäsche oder einem Shirt mit synthetischen Fasern. Wir haben uns bewusst für langlebigere Materialien entschieden und setzen auf recyceltes Polyester sowie Bio Baumwolle. Ideal als Basisschicht unter deiner 5Safety Image Flex Arbeitskleidung.



Materialzusammensetzung: 60 %/38 %/2 % |
Modacryl (PROTEX®)/Baumwolle/Carbon –
220 g/m²



EN 1149-5



EN ISO 11612
A1 B1 C1



EN 61482-2
APC-1

② Eine isolierende Zwischenschicht




Die isolierende Zwischenschicht, bestehend aus einem Pullover oder einer Sweatjacke, sorgt dafür, dass du während des gesamten Arbeitstags eine angenehme Körpertemperatur behältst, während Feuchtigkeit zuverlässig nach außen transportiert wird. Diese Schicht unterstützt den Wärmeerhalt, ohne dass du überhitzt.

Dank ihrer feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften bleibst du auch bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten angenehm trocken.



③ Eine schützende Außenschicht



Die dritte Schicht schützt vor äußeren Einflüssen. Sie hält die darunterliegenden Schichten trocken und geschützt, bleibt dabei jedoch ausreichend atmungsaktiv, um einen Hitzestau zu vermeiden. Darüber hinaus reduziert diese Schicht die Bildung von Kondensfeuchtigkeit auf der Innenseite der Jacke.



TIPP

Wähle die Jacke lieber etwas weiter, damit die Schichten 1 und 2 bequem darunter getragen werden können.



HAVEP ist B Corp

HAVEP ist B Corp zertifiziert und darauf sind wir stolz. Mit einem Score von 91,9 zeigt diese Zertifizierung, dass unsere Arbeitsweise umfassend und sorgfältig geprüft wurde.

Diese Auszeichnung bedeutet, dass wir Teil einer Gemeinschaft von Unternehmen sind, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg im Blick haben, sondern auch ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Entscheidend ist, was man tatsächlich macht, nicht was man verspricht.

Für uns steht das B nicht für Versprechen, sondern für Beweis. Für nachvollziehbare Entscheidungen, die wir seit vielen Jahren in den Bereichen Arbeitsbedingungen, Materialeinsatz, Produktentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung treffen. Diese Entscheidungen sind messbar und fest in unserer Arbeitsweise sowie unserem täglichen Handeln verankert.

Die Zertifizierung bestätigt, was für uns selbstverständlich ist: Als Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und dieser Verantwortung jeden Tag aufs Neue gerecht zu werden.

Built for tomorrow

Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit nicht auf eine einzelne Kollektion beschränkt ist oder nur an einem bestimmten Tag gelebt wird. Nachhaltigkeit steckt in den Fasern unserer Materialien und in der Haltung unserer Mitarbeitenden. Deshalb gehen wir dieses Thema Schritt für Schritt an, mit vielen durchdachten Entscheidungen.

Wir prüfen alle unsere Kollektionen und treffen bewusste Entscheidungen mit Blick auf Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse bei der Qualität unserer Kleidung, bei den Menschen oder bei der Umwelt einzugehen. Dabei gehen wir verantwortungsvoll mit unserem Planeten, unseren Rohstoffen und den Menschen entlang unserer Wertschöpfungskette um.

Dies tun wir gemeinsam mit unseren Fachhandelspartnern, Partnerunternehmen und zertifizierten Organisationen, die uns durch regelmäßige Audits kontinuierlich herausfordern und weiterentwickeln. So arbeiten wir bei HAVEP.



True Price Calculator

Der True Price Calculator ist ein wirtschaftliches Konzept, das die tatsächlichen Kosten eines Produkts oder einer Dienstleistung sichtbar macht, indem auch versteckte Kosten berücksichtigt werden. Dazu zählen beispielsweise Umweltauswirkungen und soziale Ungleichheiten.



Auf diese Weise entsteht ein transparenteres und realistischeres Bild des gesamten Werts und der tatsächlichen Auswirkungen eines Produkts.

HAVEP x Atelier h

Im Atelier h by HAVEP in Goirle absolvieren Frauen mit erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt ein einjähriges Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogramm. Dort fertigen sie neue Produkte aus vorhandenen Materialien, beispielsweise aus getragener Arbeitskleidung.



So erhalten Materialien ein zweites Leben und gleichzeitig entstehen neue Chancen für Menschen.

Nachhaltiges Gebäude

HAVEP verfügt über ein vollständig nachhaltiges Firmengebäude und gilt als Vorreiter im Bereich des zirkulären und biobasierten Bauens. Bei der Entwicklung des Gebäudes stand der Mensch im Mittelpunkt. Großzügiger Tageslichteinfall, eine grüne Umgebung und eine Architektur, die Begegnungen fördert, schaffen ein angenehmes Arbeitsumfeld. Entworfen wurde das Gebäude vom Architekten Paul de Ruiter.



Fair Wear zertifiziert

Wir legen großen Wert auf sichere und faire Arbeitsbedingungen. Ausbeutung, Zwangsarbeit und Diskriminierung haben bei uns keinen Platz. Seit 2004 sind wir Mitglied der Fair Wear Foundation, einer internationalen Organisation, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie einsetzt.



Science Based Targets

HAVEP arbeitet daran, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, indem wir Science Based Targets verfolgen, die mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens im Einklang stehen. Auf diese Weise schaffen wir einen klaren Fahrplan zur Bekämpfung des Klimawandels und stellen gleichzeitig sicher, dass Unternehmenswachstum innerhalb der Grenze von 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau möglich bleibt.





Bundhose
Modell 80648



Arbeitsjacke
Modell 50504



Bundhose
Modell 80650



Arbeitsjacke
Modell 50506



Softshelljacke
Modell 50518



Regenjacke
Modell 50519



Overall
Modell 20501



Overall
Modell 20506



Overall
Modell 20499



Latzhose
Modell 20500



Latzhose
Modell 20502



Latzhose
Modell 20507





Waschanleitung

Modell	Produktname	Farben	Industriell- waschbar	Waschen	Bleichen	Trochnen	Bügeln	Chemische Reinigung
80648	Arbeitshose	AAC						
50504	Arbeitsjacke	AAC						
50518	Softshelljacke	AAC	X					
50519	Rainshell	AAC	X					
20499	Overall	AAC						
20500	Latzhose	AAC						
80650	Arbeitshose	AAA						
50506	Arbeitsjacke	AAA						
20501	Overall	AAA						
20506	Overall	AAA						
20502	Latzhose	AAA						
20507	Latzhose	AAA						
80652	Arbeitshose	AAA						
80651	Arbeitshose	AOV						
50507	Arbeitsjacke	AOV						
50521	Softshelljacke	AOV	X					
50522	Rainshell	AOV	X					
20504	Overall	AOV						
20505	Latzhose	AOV						

Maß- und Umrechnungstabelle Herren

Overalls

Konfektionsgrößen NL/DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Brustumfang	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134	134-140	140-146
Taillenumfang	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Gesamtlänge	166-170	170-174	174-178	174-178	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	186-190	190-194	190-194	190-194

Langgrößen		47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Brustumfang		90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134	134-140	140-146
Taillenumfang		78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Gesamtlänge		180-184	184-188	184-188	188-192	192-196	192-196	196-200	196-200	196-200	200-204	200-204	200-204

Hosen

Confectiemaat NL/DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Taillenumfang	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Innenbeinlängen	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	88	88	88
Gesamtlänge	166-170	170-174	174-178	174-178	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	186-190	190-194	190-194	190-194

Langgrößen		47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Taillenumfang		78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-116	116-122	122-128	128-134
Innenbeinlängen		86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
Gesamtlänge		180-184	184-188	184-188	188-192	192-196	192-196	196-200	196-200	196-200	200-204	200-204	200-204

Kurzgrößen		23	24	25	26	27	28	29	30
Taillenumfang		82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Innenbeinlängen		76	77	78	79	80	81	82	83
Gesamtlänge		164-168	168-172	168-172	172-176	176-180	176-180	180-184	180-184

Jacken, Softshells, Weste und Trikots

Buchstabengrößen	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	86-90	90-98	98-104	104-108	108-116	116-122	122-126	126-134	134-140
Taillenumfang	74-78	78-86	86-92	92-96	96-104	104-110	110-114	114-122	122-128

Alle Angaben sind in cm.

Unsere Standard-Kollektionsgrößen sind:

Standardgrößen 46–64
Standard-Buchstabengrößen S–3XL
Bauchgrößen 24–29
Langgrößen 47–59
Damengrößen 34–56

Größen außerhalb unseres Standardsortiments
sind einzeln auf Anfrage bestellbar.

Für einige Größen kann ein Größenzuschlag
gelten – bitte beachte hierfür unsere Preisliste.

HAVEP

You'll never
work alone

NEDERLAND

+31 (0) 13 531 32 56
sales.nl@HAVEP.com

BELGIË

+32 (0) 14 30 07 37
sales.be@HAVEP.com

DEUTSCHLAND

0800 1844 891
sales.de@havep.com

WWW.HAVEP.COM