

HAVEP

Multi Protector +

PROTECTIVE WEAR 



YOU'LL NEVER WORK ALONE

DE

HAVEP Multi Protector+

MULTINORM & HOHE SICHTBARKEIT

Bei der Entwicklung dieser neuen Kollektion, die zahlreiche Normen erfüllt, haben sich die Designer von den realen Arbeitsbedingungen und Körperhaltungen inspirieren lassen, wie sie täglich erlebt werden. Die Multirisiko-Kollektion HAVEP Multi Protector+ schützt vor verschiedenen Risiken wie Hitze, Feuer, Chemikalien, Lichtbogen und Schweißen.

HAVEP Multi Protector+ ist auch für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Die Kollektion erfüllt insgesamt 7 verschiedene Normen. Der verwendete Stoff ist sowohl in einer inhärent flammhemmenden als auch in einer flammhemmend behandelten Version erhältlich.

Diese moderne und bequeme Kleidung ist vielfältig einsetzbar und verbindet optimalen Schutz mit hohem Komfort – zu jeder Jahreszeit. Durch Mix & Match mit unseren Cold & Wet Produkten erweitern sich die Möglichkeiten nochmals deutlich. Die Linie ist in den Farben Warnorange oder Warngelb in Kombination mit Anthrazitgrau erhältlich. Dadurch lassen sich die Kleidungsstücke auch gut mit Produkten aus anderen HAVEP-Linien kombinieren.

Außerdem ist HAVEP Multi Protector+ eine äußerst langlebige und nachhaltige Wahl: Der verwendete Stoff besteht aus einer Kombination aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester.

VORTEILE

- ✓ Inhärent & flammhemmend behandelte Sicherheitskleidung höchster Qualität
- ✓ Nachhaltige Auswahl an Bio-Baumwolle und Polyester (recycelt)
- ✓ Mix & Match mit dem Cold & Wet Kleidungspaket
- ✓ Hervorragender Tragekomfort durch einzigartige Passform und segmentierte Dichtungsstreifen
- ✓ Sportliches Aussehen
- ✓ Komplette Kollektion für optimalen Tragekomfort und Schutz
- ✓ Modelle für Damen auf Anfrage erhältlich

FLAMMHEMMEND BEHANDELT



Dieser Stoff besteht aus einer Mischung aus Baumwolle und Polyester oder Polyamid, die chemisch behandelt wird und somit flammhemmende Eigenschaften erhält. Das Material behält diese Eigenschaften während seiner gesamten Lebensdauer bei. Die chemische Behandlung wird so durchgeführt, dass sie vollständig in die Faser eindringt und somit im gesamten Gewebe gebunden wird.

- Kostengünstige Alternative
- Zur Verwendung bei schmutzigen Tätigkeiten und/oder unter Bedingungen, die die Lebensdauer der Kleidung verkürzen

Branchen:

- Eisenbahn & Infrastruktur • (Petro)Chemie – Auftragsunternehmen
- Chemietransport • Abfallverarbeitung

INHÄRENT FLAMMHEMMEND



Dieser Stoff wird aus Aramid- und Modacrylfasern hergestellt. Diese Fasern sind von Natur aus schwer entflammbar. So behält dieses Material seine flammhemmenden Eigenschaften auch nach 50 Wäschen bei. Je höher die Qualität, desto leichter ist die Faser, die verwendet werden kann. Inhärent flammhemmende Stoffe sind sehr farbecht. Der Preis ist etwas höher als bei flammhemmend behandeltem Stoff.

- Behält seine flammhemmenden Eigenschaften auch nach 50 Wäschen bei
- Gute Wahl, wenn das Erscheinungsbild im Vordergrund steht, da die Kleidungsstücke während ihrer gesamten Lebensdauer farbecht bleiben
- Geeignet für Arbeiten mit geringer Verschmutzung und für Kleidungsstücke, die lange Zeit verwendet werden sollen

Branchen:

- Energie und Versorgung • (Petro-)Chemie – eigene Mitarbeiter
- Abfallverarbeitung • Bau und Installation

COLD & WET



Die Kleidungsstücke aus dem Cold & Wet Paket sorgen – insbesondere in Kombination mit den Base Layern – dafür, dass Sie zu jeder Jahreszeit sicher und komfortabel arbeiten können. Die Cold & Wet-Produkte werden aus Aramid- und Modacrylfasern hergestellt. Diese Fasern sind von Natur aus schwer entflammbar (Inhärent flammhemmend).

NORMEN:



EN ISO 11612

Schutz vor Hitze und Flammen



EN ISO 11611

Schutz beim Schweißen und vergleichbaren Tätigkeiten



EN 1149-5

Schutz vor elektrostatischer Aufladung (Explosion und Feuer)



IEC 61482-2

Schutz vor thermischen Gefahren durch Lichtbögen



EN 13034-6

Schutz gegen flüssige Chemikalien



EN ISO 20471

Schutz durch hohe Sichtbarkeit bei Tag, Dämmerung und Nacht



EN 343

Schutz vor Regen und Schlechtwetter

MATERIALIEN:

↗ Modacryl

↗ Baumwolle

↗ Proban

↗ Polyester (recycelt)

↗ Bio-Baumwolle

↗ Karbon

FARBEN:



670
Warngelb



620
Warnorange



CKA
Anthrazit / warnorange



CAK
Warnorange / anthrazit



CKB
Anthrazit / warngelb



CBK
Warngelb / anthrazit



Produkte mit dem Greener-Choice-Siegel verringern die Umweltbelastung gegenüber herkömmlichen Textilrohstoffen.

EASY DESIGN:

HAVEP Multi Protector+ ist in Easy Design erhältlich. Wählen Sie aus einer der vielen Optionen in Bezug auf Stoff, Farben und Garne, um das perfekte Modell für Ihren Bedarf zu kreieren.



INHÄRENT FLAMMHEMMEND ↗



CAK

MULTINORM-SCHUTZ
KOMBINIERT MIT
HOHEM KOMFORT UND
MODERNEM DESIGN

NACHHALTIGE
STOFFE
ERHÄLTICH



KOMFORTABLE
PASSFORM DANK
RÜCKENFALTEN MIT
GUMMIZUG

Overall

Modell 20434

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen & verdecktem Klettverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 2 Durchgriffe, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte & Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschleißbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, Rückenfalten für zusätzliche Bewegungsfreiheit, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, Ärmel verstellbar mit Druckknopf, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, hoher Kragen, Kinnenschutz, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% Modacryl/Polyester/Aramid/Karbon 2/1 Körperbindung 260 gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611
Class I A1A2



EN 1149-5
IEC 61482-2
APC = 1



EN 13034-6




EN ISO 20471

INHÄRENT FLAMMHEMMEND ↗



CBK



Overall

Modell 20435

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen & verdecktem Klettverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 2 Durchgriffe, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte & Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, Rückenfallen für zusätzliche Bewegungsfreiheit, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, Ärmel verstellbar mit Druckknopf, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, hoher Kragen, Kinnschutz, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1




EN 13034-6



EN ISO 20471



CKA



Overall

Modell 20436

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen & verdecktem Klettverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 2 Durchgriffe, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte & Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, Rückenfallen für zusätzliche Bewegungsfreiheit, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, Ärmel verstellbar mit Druckknopf, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, hoher Kragen, Kinnschutz, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% Modacryl/Polyester/Aramid/Karbon 2/1 Körperbindung 260 gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1




EN 13034-6



EN ISO 20471



CKB



Overall

Modell 20437

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen & verdecktem Klettverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 2 Durchgriffe, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte & Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, Rückenfalten für zusätzliche Bewegungsfreiheit, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, Ärmel verstellbar mit Druckknopf, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, hoher Kragen, Kinnschutz, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CAK



Latzhose

Modell 20440

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, große Brusttasche mit Patte & D-Ring, 2 Durchgriffe mit Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, verstellbare Latzträger mit Gummizug, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²

D001518 36%/33%/30%/1% Modacryl/Polyester/Aramid/Karbon 2/1 Körperbindung 260 gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1



EN 13034-6



EN ISO 20471

INHÄRENT FLAMMHEMMEND ↗



CBK



Latzhose

Modell 20441

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, große Brusttasche mit Patte & D-Ring, 2 Durchgriffe mit Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschleißbar mit Patte und Klettverschluss, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, verstellbare Latzträger mit Gummizug, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CKA



Latzhose

Modell 20442

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, große Brusttasche mit Patte & D-Ring, 2 Durchgriffe mit Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschleißbar mit Patte und Klettverschluss, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, verstellbare Latzträger mit Gummizug, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²

D001518 36%/33%/30%/1% Modacryl/Polyester/Aramid/Karbon 2/1 Körperbindung 260 gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1



EN 13034-6



EN ISO 20471



Latzhose

Modell 20443

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, große Brusttasche mit Patte & D-Ring, 2 Durchgriffe mit Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, verstellbare Latzträger mit Gummizug, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611
Class I A1A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1



EN 13034-6




EN ISO 20471

INHÄRENT FLAMMHEMMEND ↗



CAK



Arbeitsjacke

Modell 50427

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, davon 1 mit D-Ring, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte & Druckknopf, Innentasche mit Reißverschluss, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel verstellbar mit Druckknopf, Kinnenschutz, Reflektionsstreifen, verlängerter Rücken

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% Modacryl/Polyester/Aramid/Karbon 2/1 Körperbindung 260 gr/m²

Lieferbare Größen: S - 3XL



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1




EN 13034-6



EN ISO 20471



CBK



Arbeitsjacke

Modell 50428

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, davon 1 mit D-Ring, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte & Druckknopf, Innentasche mit Reißverschluss, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel verstellbar mit Druckknopf, Kinnenschutz, Reflektionsstreifen, verlängerter Rücken

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²

Lieferbare Größen: S - 3XL



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



Bundhose

Modell 80569

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% Modacryl/Polyester/Aramid/Karbon 2/1 Körperbindung 260 gr/m²

Standardgrößen: 46-64

Untersetzte Größen: 24-29

Schlanke Größen: 90-114 [NL 47-59]



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



Bundhose

Modell 80570

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²

Standardgrößen: 46-64

Untersetzte Größen: 24-29

Schlanke Größen: 90-114 [NL 47-59]



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471

INHÄRENT FLAMMHEMMEND ↗



CAK



Bundhose

Modell 80571

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% Modacryl/Polyester/Aramid/Karbon 2/1 Körperbindung 260 gr/m²

Standardgrößen: 46-64

Untersetzte Größen: 24-29

Schlanke Größen: 90-114 [NL 47-59]



EN ISO 11612
A1 B1 C1 FI



EN ISO 11611
Class 1 AI



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CKB



Bundhose

Modell 80572

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001515 54%/45%/1% Modacryl/Bio-Baumwolle/Karbon 2/1 Körperbindung 320 gr/m²

Standardgrößen: 46-64

Untersetzte Größen: 24-29

Schlanke Größen: 90-114 [NL 47-59]



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 FI



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



FLAMMHEMMEND BEHANDELT ↗



CKB



Overall

Modell 20433

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen & verdecktem Klettverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 2 Durchgriffe, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte & Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, Rückenfallen für zusätzliche Bewegungsfreiheit, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, Ärmel verstellbar mit Druckknopf, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, hoher Kragen, Kinnschutz, Reflektionsstreifen

Qualität: D001469 80%/19%/1% Baumwolle/Polyester/Karbon 4/1 Satinbindung 280gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CKB



Latzhose

Modell 20439

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, große Brusttasche mit Patte & D-Ring, 2 Durchgriffe mit Druckknopf, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, verstellbare Latzträger mit Gummizug, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001469 80%/19%/1% Baumwolle/Polyester/Karbon 4/1 Satinbindung 280gr/m²

Lieferbare Größen: 46-64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471

FLAMMHEMMEND BEHANDELT ↗



CBK



Arbeitsjacke

Modell 50426

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, davon 1 mit D-Ring, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte & Druckknopf, Innentasche mit Reißverschluss, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel verstellbar mit Druckknopf, Kinnschutz, Reflektionsstreifen, verlängerter Rücken

Qualität: D001469 80%/19%/1% Baumwolle/Polyester/Karbon 4/1 Satinbindung 280gr/m²

Lieferbare Größen: S – 3XL



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CKB



Bundhose

Modell 80567

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, davon 1 mit D-Ring, 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Patte, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Rückengummizug, vorgeformte Hosenbeine für perfekte Passform, Dreifachnaht in gefährdeten Bereichen für zusätzliche Haltbarkeit, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen

Qualität: D001469 80%/19%/1% Baumwolle/Polyester/Karbon 4/1 Satinbindung 280gr/m²

Standardgrößen: 46-64

Untersetzte Größen: 24-29

Schlanke Größen: 90-114 [NL 47-59]



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1




EN 13034-6




EN ISO 20471

COLD & WET



DANK DER
PRAKTISCHEN
SCHLAUFE FÜR DIE
ATEMSCHUTZMASKE
BLEIBEN DIE HÄNDE
FREI



CAK

INHÄRENT FLAMMHEMMEND
DANK ARAMID UND
MODACRYL-FASERN



Softshell

Modell 50410

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit verdecktem Klettband, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, davon 1 mit D-Ring, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte & Druckknopf, Innentasche mit Reißverschluss, atmungsaktiv, winddicht & wasserabweisend, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel mit Jersey-Windschutz, Kinnschutz, Reflektionsstreifen, verlängerter Rücken

Qualität: D002465 56/43/1% Modacryl/Polyester (recycled)/antistatisch

Lieferbare Größen: S – 3XL



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 AI



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1




EN 13034-6



EN ISO 20471

COLD & WET ↗



CBK

Rainshell

Modell 50417

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen und verdecktem Klettband, Napoleonentasche mit Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, atmungsaktiv, winddicht & wasserabweisend mit verklebten Nähten, Ärmel mit Klettband verstellbar, verlängerter Rücken, hoher Kragen, Kinnschutz, Reflektionsstreifen

Qualität: 40%/37%/12%/8%/2%/1% PU/Polyester/Protex/Baumwolle/Aramid/antistatisch

Lieferbare Größen: S – 3XL



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class I A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1



EN 13034-6



EN ISO 20471





EN 343

Kapuze

Modell 60105

Beschreibung: Kapuze mit Druckknopf

Qualität: 40%/37%/12%/8%/2%/1% PU/Polyester/Protex/Baumwolle/Aramid/antistatisch



670





Einsetzbares Steppfutter flammhemmend

Modell 50253

Beschreibung: Reißverschluss, Innentasche, das Material ist nach EN ISO 14116 normiert, Trikot im Kragen

Qualität: D001303 - 100% Baumwolle wattiert, Tuchbindung, 185 gr/m²

Binnendoek: 50%/50% Viscose flammhemmend/Meta-Aramid, Tuchbindung, 120 gr/m²

Kategorie: Protective wear - Gefüttert

Lieferbare Größen: 500 - (S - 3XL)



Fleeceweste Multi Shield

Modell 50249

Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, Ärmel mit Elastikbund

Qualität: D001289 - 48%/32%/18%/2% Modacryl/Baumwolle/Polyester/Karbon, 350 gr/m²

Kategorie: Protective wear - Ungefüttert

Lieferbare Größen: 500 - (S - 3XL)



EN ISO 11612
A1B1C1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1




LCA Compass

Bei HAVEP streben wir danach, Positives zu bewirken. Gemeinsam mit Ecochain haben wir die Umweltkosten unserer gesamten Produktionskette untersucht. Diese Analyse (LCA: Life Cycle Assessment – Lebenszyklus-Analyse) hat uns geholfen, ein klares Bild von den Prozessen in der Kette zu bekommen, in denen wir durch Verbesserungen eine größtmögliche Wirkung erzielen können.

Mit diesem Wissen können wir auch Ihrem Unternehmen helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Wir testen Ihr Bekleidungssortiment auf Nachhaltigkeit und beraten Sie bei der Auswahl nachhaltiger Produkte. Mit unserem LCA-Kompass vergleichen wir alle verfügbaren Daten. Die Umweltauswirkungen werden pro Kilogramm Stoff angegeben. Einsparungen in Bezug auf CO₂, Energie, Chemikalien und Wasser werden somit erkennbar. Gemeinsam stellen wir so ein nachhaltigeres Produktsortiment zusammen. Sind Sie neugierig auf mögliche Alternativen für Ihre Bekleidung? Dann wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer und gehen Sie gemeinsam den Schritt zur Nachhaltigkeit.

DIE UMWELTBILANZ VON HAVEP:



HAVEP

You'll never
work alone

DEUTSCHLAND

0800 1844891

sales.de@HAVEP.com

WWW.HAVEP.COM