

Parka 50248

HAVEP
You'll never work alone

ARA



AQB



PRODUKTSPEZIFIKATION

- ✓ Saugsperrn im Ärmel verhindert Eindringen von Feuchtigkeit
- ✓ Verstellbare, abnehmbare Kapuze mit Druckknöpfen
- ✓ Zusätzliche Reflexion an den Schultern
- ✓ Wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
- ✓ Extra tiefe Napoleontasche
- ✓ Parka ist gefüttert, kann aber auch zusammen mit flammhemmender Fleecejacke 50249 getragen werden



EN 343



EN ISO 11612
A1B1C1E2F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



IEC 61482-2
APC = 2



EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-1035

PRODUKTDATEN FLUO GELB/MARINE

ARTIKELNUMMER	50248
STANDARDGRÖSSEN	XS - 4XL
FARBE	Fluo Gelb/Marine
QUALITÄT	55% Modacryl/44% Baumwolle/1% Karbon, Satinbindung + DWR + PU-beschichtet, 265 g/m²
QUALITÄT FUTTER	50% Viskose FR/50% Meta-Aramid, Leinwandbindung, 120 g/m²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 60 °C
WASCHANLEITUNG*	

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-1035

PRODUKTDATEN FLUO ORANGE/MARINE

ARTIKELNUMMER	50248
STANDARDGRÖSSEN	XS - 4XL
FARBE	Fluo Orange/Marine
QUALITÄT	50% Polyester/ 27% Modacryl/ 22% Baumwolle/ 1% Karbon + DWR + PU-beschichtet, 395 g/m² / 55% Modacryl/44% Baumwolle/1% Karbon, Satinbindung + DWR + PU-beschichtet, 265 g/m²
QUALITÄT FUTTER	50% Viskose FR/50% Meta-Aramid, Leinwandbindung, 120 g/m²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 60 °C
WASCHANLEITUNG*	

* Haushaltswäsche

HAVEP

Bergstraat 50, Postfach 11
5050 AA Goirle (NL)

T nur für Deutschland: 0800-1844891 (kostenlos)

T +31 (0) 13 531 32 48

E sales.de@havep.com

www.havep.com

LANGJACKE 50247

HAVEP
You'll never work alone

ARA



AQB



PRODUKTSPEZIFIKATION

- ✓ Verlängertes Rückenteil schützt vor Zugluft
- ✓ Zusätzliche Reflexion an den Schultern
- ✓ Ärmel mit Klettband verstellbar
- ✓ D-Ring in rechter Brusttasche



IEC 61482-2
APC = 1



EN ISO 11612
A1B1C1E2F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-0914

PRODUKTDATEN FLUO GELB/MARINE

ARTIKELNUMMER	50247
STANDARDGRÖSSEN	XS - 4XL
FARBE	Fluo Gelb/Marine
QUALITÄT	54% Modacryl/45% Lyocell/1% Karbon, 2/1 Körperbindung + DWR, 300 g/m²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 75 °C
WASCHANLEITUNG*	

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-0917

PRODUKTDATEN FLUO ORANGE/MARINE

ARTIKELNUMMER	50247
STANDARDGRÖSSEN	XS - 4XL
FARBE	Fluo Orange/Marine
QUALITÄT	50% Polyester/ 27% Modacryl/ 22% Baumwolle/ 1% Karbon + DWR, 355 g/m² / 54% Modacryl/45% Lyocell/1% Karbon, 2/1 Körperbindung + DWR, 300 g/m²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 60 °C
WASCHANLEITUNG*	



* Haushaltswäsche

Softshell 50250

HAVEP
You'll never work alone

ARA



AQB



PRODUKTSPEZIFIKATION

- ✓ Der marinefarbene Stoff ist dort verarbeitet, wo die Kleidung am schnellsten schmutzig wird
- ✓ Verlängertes Rückenteil, damit der Rücken bei Bewegungen bedeckt bleibt
- ✓ Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
- ✓ Inhärent flammhemmende Sicherheitskleidung in höchster Qualität
- ✓ Zusätzliche Reflektoren auf den Schultern für erhöhte Sichtbarkeit in gebückter Haltung



EN ISO 11612
A1B1C1E3F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



IEC 61482-2
APC = 2



EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2018-0052

PRODUKTDATEN FLUO GELB/MARINE

ARTIKELNUMMER	50250
STANDARDGRÖSSEN	XS - 4XL
FARBE	Fluo Gelb/Marine
QUALITÄT	30%/30%/20%/19%/1% Modacryl/Polyester/ Baumwolle/PU Membrane/Karbon, 420 Gr/M²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 60 °C
WASCHANLEITUNG*	

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2018-0052

PRODUKTDATEN FLUO ORANGE/MARINE

ARTIKELNUMMER	50250
STANDARDGRÖSSEN	XS - 4XL
FARBE	Fluo Orange/Marine
QUALITÄT	30%/30%/20%/19%/1% Modacryl/Polyester/ Baumwolle/PU Membrane/Karbon, 420 Gr/M²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 60 °C
WASCHANLEITUNG*	

* Um die abweisenden Eigenschaften zu erhalten, empfehlen wir immer, das Kleidungsstück professionell reinigen zu lassen

HAVEP

Bergstraat 50, Postfach 11
5050 AA Goirle (NL)

T nur für Deutschland: 0800-1844891 (kostenlos)

T +31 (0) 13 531 32 48

E sales.de@havep.com

www.havep.com

Bundhose 80308

HAVEP
You'll never work alone

ARA



AQB



PRODUKTSPEZIFIKATION

- ✓ Entspricht EN ISO 20471 Klasse 2
- ✓ Praktische Knietaschen mit Öffnung an der Oberseite
- ✓ Zusätzlicher Einsatz im Schritt
- ✓ Vorgeformte Hosenbeine für außerordentliche Bewegungsfreiheit



IEC 61482-2
APC = 1



EN ISO 11612
A1B1C1E3F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-0914

PRODUKTDATEN FLUO GELB/MARINE

ARTIKELNUMMER	80308
STANDARDGRÖSSEN	44-66
LIEFERBARE LANGGRÖSSEN	94-114
TAILLEUMFANG	24-29
FARBE	Fluo Gelb/Marine
QUALITÄT	54% Modacryl/45% Lyocell/1% Karbon, 2/1 Körperbindung + DWR, 300 g/m²
REFLEKTIONSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 75 °C
WASCHANLEITUNG*	

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-0917

PRODUKTDATEN FLUO ORANGE/MARINE

ARTIKELNUMMER	80308
STANDARDGRÖSSEN	44-66
LIEFERBARE LANGGRÖSSEN	94-114
TAILLEUMFANG	24-29
FARBE	Fluo Orange/Marine
QUALITÄT	50% Polyester/ 27% Modacryl/ 22% Baumwolle/ 1% Karbon + DWR, 355 g/m² / 54% Modacryl/45% Lyocell/1% Karbon, 2/1 Körperbindung + DWR, 300 g/m²
REFLEKTIONSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 60 °C
WASCHANLEITUNG*	



* Haushaltswäsche

Latzhose 20253

HAVEP
You'll never work alone

ARA



AQB



PRODUKTSPEZIFIKATION

- ✓ Verstellbare Latzträger mit Gummizug
- ✓ Praktische Knietaschen mit Öffnung an der Oberseite
- ✓ Zusätzlicher Einsatz im Schritt
- ✓ Vorgeformte Hosenbeine für außerordentliche Bewegungsfreiheit



IEC 61482-2
APC = 1



EN ISO 11612
A1B1C1E2F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-0915

PRODUKTDATEN FLUO GELB/MARINE

ARTIKELNUMMER	20253
STANDARDGRÖSSEN	44-66
LIEFERBARE LANGGRÖSSEN	94-114
TAILLENUMFANG	24-29
FARBE	Fluo Gelb/Marine
QUALITÄT	54% Modacryl/45% Lyocell/1% Karbon, 2/1 Körperbindung + DWR, 300 g/m²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 75 °C
WASCHANLEITUNG*	

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-0918

PRODUKTDATEN FLUO ORANGE/MARINE

ARTIKELNUMMER	20253
STANDARDGRÖSSEN	44-66
LIEFERBARE LANGGRÖSSEN	94-114
TAILLENUMFANG	24-29
FARBE	Fluo Orange/Marine
QUALITÄT	50% Polyester/ 27% Modacryl/ 22% Baumwolle/ 1% Karbon + DWR, 355 g/m² / 54% Modacryl/45% Lyocell/1% Karbon, 2/1 Körperbindung + DWR, 300 g/m²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 60 °C
WASCHANLEITUNG*	



* Haushaltswäsche

ARA



AQB



PRODUKTSPEZIFIKATION

- ✓ Mit Längensaum ausgeführt
- ✓ Zusätzliche Reflexion an den Schultern
- ✓ Praktische Knietaschen mit Öffnung an der Oberseite
- ✓ Zusätzlicher Einsatz im Schritt



IEC 61482-2
APC = 1



EN ISO 11612
A1B1C1E2F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471
Class 3

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-0916

PRODUKTDATEN FLUO GELB/MARINE

ARTIKELNUMMER	20251
STANDARDGRÖSSEN	44-66
FARBE	Fluo Gelb/Marine
QUALITÄT	54% Modacryl/45% Lyocell/1% Karbon, 2/1 Körperbindung + DWR, 300 g/m²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 75 °C
WASCHANLEITUNG*	

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2017-0919

PRODUKTDATEN FLUO ORANGE/MARINE

ARTIKELNUMMER	20251
STANDARDGRÖSSEN	44-66
FARBE	Fluo Orange/Marine
QUALITÄT	50% Polyester/ 27% Modacryl/ 22% Baumwolle/ 1% Karbon + DWR, 355 g/m² / 54% Modacryl/45% Lyocell/1% Karbon, 2/1 Körperbindung + DWR, 300 g/m²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 60 °C
WASCHANLEITUNG*	



* Haushaltswäsche

Warnweste 30180

HAVEP
You'll never work alone

670



PRODUKTSPEZIFIKATION

- ✓ Verdeckter Klettbandverschluss
- ✓ Doppelt gesteppter Reflektorstreifen



EN ISO 11612
A1B1C1F1



EN 1149-5



EN ISO 20471

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2018-0335

PRODUKTDATEN

ARTIKELNUMMER	30180
STANDARDGRÖSSEN	S-M / L-XL / 2XL-3XL
FARBE	Fluo Gelb
QUALITÄT	54% Modacryl/45% Lyocell/1% Karbon, 2/1 Körperbindung + DWR, 300 g/m²
REFLEKTIONSSTREIFEN	Loxy 14501 flame retardant
HINWEISE ZUM ANBRINGEN VON POLYGRAPHIC EMBLEMEN/ LOGOS	Temperatur: 190-200° C Zeit: 10 Sekunden Druck: 5 atm/bar
INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT	ISO 15797 - 75 °C
WASCHANLEITUNG*	



* Haushaltswäsche

Fleece flammhemmend 50249

HAVEP
You'll never work alone

500



PRODUKTSPEZIFIKATION

- ✓ Kann mit einem Reißverschluss leicht in den Parka 50248 eingezippt werden
- ✓ Verdeckter Reißverschluss und verdeckte Druckknöpfe
- ✓ Zwei eingesetzte Taschen mit verdecktem Reißverschluss



EN ISO 11612
A1B1C1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1

ZERTIFIKATSNUMMER: 031-2016-0208

PRODUKTDATEN

ARTIKELNUMMER	50249
STANDARDGRÖSSEN	XS - 4XL
FARBE	 Schwarz
QUALITÄT	48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/ 2% Karbon, 350 g/m ²
WASCHANLEITUNG*	

* Haushaltswäsche