

Combinaison 20290

HAVEP
 You'll never work alone

C67



CDK



CK3



CK6



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Conforme aux 5 normes de sécurité
- ✓ Les bandes réfléchissantes retardatrices de flamme améliorent la visibilité
- ✓ Aisance de mouvement due à des plis dans le dos
- ✓ Une coupe unique grâce à des jambes de pantalon préformées


 EN ISO 11612
 A1A2B1C1E1F1

 EN ISO 11611
 Class 1 A1A2

 IEC 61482-2
 Class 1
 ATPV 11.5 cal/cm²


EN 1149-5



EN 13034-6

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2015-1183

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	20290
TAILLES STANDARDS	44-66
COULEUR	Bleu royal/Marine Noir/Gris charbon Gris charbon/Rouge Gris charbon/Bleu royal
QUALITÉ	80%/19%/1% coton/polyester/carbon, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
PRIX	€ 110,01
SUPPLÉMENT POUR TAILLES HORS TAILLES STANDARDS*	30%
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE**	60

 * en dehors de la gamme de tailles standard
 ** afin de conserver les propriétés imperméables, nous vous recommandons de confier le lavage de vos vêtements de protection à une blanchisserie industrielle professionnelle.

HAVEP

 Bergstraat 50, Box Postale 11
 5050 AA Goirle (NL)

 T +32 (0) 14 30 07 37
 E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Jardinière 20288

HAVEP
 You'll never work alone

C67

CDK

CK3

CK6



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Différentes tailles en stock
- ✓ Les bandes réfléchissantes retardatrices de flamme améliorent la visibilité
- ✓ Conforme aux 5 normes de sécurité
- ✓ Une coupe unique grâce à des jambes de pantalon préformées
- ✓ Bretelles faciles à régler


 EN ISO 11612
 A1A2B1C1E1F1

 EN ISO 11611
 Class 1 A1A2

 IEC 61482-2
 Class 1
 ATPV 11.5 cal/cm²


EN 1149-5



EN 13034-6

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2015-1186

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	20288
TAILLES STANDARDS	44-66
TOUR DE VENTRE	24-29
COULEUR	Bleu royal/Marine Noir/Gris charbon Gris charbon/Rouge Gris charbon/Bleu royal
QUALITÉ	80%/19%/1% coton/polyester/carbon, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
PRIX	€ 76,40
SUPPLÉMENT POUR TAILLES HORS TAILLES STANDARDS*	30%
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE**	

 * en dehors de la gamme de tailles standard
 ** afin de conserver les propriétés imperméables, nous vous recommandons de confier le lavage de vos vêtements de protection à une blanchisserie industrielle professionnelle.

HAVEP

 Bergstraat 50, Box Postale 11
 5050 AA Goirle (NL)

 T +32 (0) 14 30 07 37
 E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Salopette 20291

HAVEP
 You'll never work alone

C67

CDK

CK3

CK6



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Différentes tailles en stock
- ✓ Les bandes réfléchissantes retardatrices de flamme améliorent la visibilité
- ✓ Conforme aux 5 normes de sécurité
- ✓ Une coupe unique grâce à des jambes de pantalon préformées
- ✓ Bretelles faciles à régler


 EN ISO 11612
 A1A2B1C1E1F1

 EN ISO 11611
 Class 1 A1A2

 IEC 61482-2
 Class 2+ Class 2 front
 ATPV 11.5 cal/cm²


EN 1149-5



EN 13034-6

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2015-1186

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	20291
TAILLES STANDARDS	44-66
TOUR DE VENTRE	24-29
COULEUR	 Bleu royal/Marine  Noir/Gris charbon  Gris charbon/Rouge  Gris charbon/Bleu royal
QUALITÉ	80%/19%/1% coton/polyester/carbon, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
PRIX	€ 111,03
SUPPLÉMENT POUR TAILLES HORS TAILLES STANDARDS*	30%
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE**	    

 * en dehors de la gamme de tailles standard
 ** afin de conserver les propriétés imperméables, nous vous recommandons de confier le lavage de vos vêtements de protection à une blanchisserie industrielle professionnelle.

HAVEP

 Bergstraat 50, Box Postale 11
 5050 AA Goirle (NL)

 T +32 (0) 14 30 07 37
 E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Veste 50285

HAVEP
 You'll never work alone

C67



CDK



CK3



CK6



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Les bandes réfléchissantes retardatrices de flamme améliorent la visibilité
- ✓ Conforme aux 5 normes de sécurité
- ✓ Coupe plus longue dans le dos pour qu'il reste couvert quand vous bougez
- ✓ Soufflets dans le dos et pièce supplémentaire aux aisselles pour plus de liberté de mouvement


 EN ISO 11612
 A1A2B1C1E1F1

 EN ISO 11611
 Class 1 A1A2

 IEC 61482-2
 Class 1
 ATPV 11.5 cal/cm²


EN 1149-5



EN 13034-6

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2015-1184

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	50285
TAILLES STANDARDS	44-66
COULEUR	Bleu royal/Marine Noir/Gris charbon Gris charbon/Rouge Gris charbon/Bleu royal
QUALITÉ	80%/19%/1% coton/polyester/carbon, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
PRIX	€ 73,34
SUPPLÉMENT POUR TAILLES HORS TAILLES STANDARDS*	30%
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE**	

 * en dehors de la gamme de tailles standard
 ** afin de conserver les propriétés imperméables, nous vous recommandons de confier le lavage de vos vêtements de protection à une blanchisserie industrielle professionnelle.

HAVEP

 Bergstraat 50, Box Postale 11
 5050 AA Goirle (NL)

 T +32 (0) 14 30 07 37
 E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Veste 50292

HAVEP
 You'll never work alone

C67



CDK



CK3



CK6



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Les bandes réfléchissantes retardatrices de flamme améliorent la visibilité
- ✓ Devant + manches répondent à classe 2 de la norme relative aux dangers thermiques d'un arc électrique (IEC 61482-2)
- ✓ Coupe plus longue dans le dos pour qu'il reste couvert quand vous bougez
- ✓ Soufflets dans le dos et pièce supplémentaire aux aisselles pour plus de liberté de mouvement


 EN ISO 11612
 A1A2B1C1E1F1

 EN 11611
 Class 1 A1A2

 IEC 61482-2
 Class 1 + Class 2 front + Sleeves
 ATPV 11.5 cal/cm²


EN 1149-5



EN 13034-6

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2015-1185

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	50292
TAILLES STANDARDS	44-66
COULEUR	Bleu royal/Marine Noir/Gris charbon Gris charbon/Rouge Gris charbon/Bleu royal
QUALITÉ	80%/19%/1% coton/polyester/carbon, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
PRIX	€ 92,69
SUPPLÉMENT POUR TAILLES HORS TAILLES STANDARDS*	30%
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE**	

 * en dehors de la gamme de tailles standard
 ** afin de conserver les propriétés imperméables, nous vous recommandons de confier le lavage de vos vêtements de protection à une blanchisserie industrielle professionnelle.

HAVEP

 Bergstraat 50, Box Postale 11
 5050 AA Goirle (NL)

 T +32 (0) 14 30 07 37
 E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Pantalon de travail 80340

HAVEP
 You'll never work alone

C67



CDK



CK3



CK6



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Les bandes réfléchissantes retardatrices de flamme améliorent la visibilité
- ✓ Le pantalon de travail répond aux 5 normes de sécurité
- ✓ Entrejambe renforcé pour éviter les déchirures
- ✓ Tailles disponibles en stock


 EN ISO 11612
 A1A2B1C1E1F1

 EN ISO 11611
 Class 1 A1A2

 IEC 61482-2
 Class 1
 ATPV 11.5 cal/cm²


EN 1149-5



EN 13034-6

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2015-1184

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	80340
TAILLES STANDARDS	44-66
TAILLES ALLONGÉES	47-57
TOUR DE VENTRE	24-29
COULEUR	Bleu royal/Marine Noir/Gris charbon Gris charbon/Rouge Gris charbon/Bleu royal
QUALITÉ	80%/19%/1% coton/polyester/carbon, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
PRIX	€ 63,15
SUPPLÉMENT POUR TAILLES HORS TAILLES STANDARDS*	30%
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE**	

 * en dehors de la gamme de tailles standard
 ** afin de conserver les propriétés imperméables, nous vous recommandons de confier le lavage de vos vêtements de protection à une blanchisserie industrielle professionnelle.

HAVEP

 Bergstraat 50, Box Postale 11
 5050 AA Goirle (NL)

 T +32 (0) 14 30 07 37
 E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Pantalon de travail 80345

HAVEP
 You'll never work alone

C67



CDK



CK3



CK6



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Les bandes réfléchissantes retardatrices de flamme améliorent la visibilité
- ✓ Une coupe unique grâce à des jambes de pantalon préformées
- ✓ Devant répond à classe 2 de la norme relative aux dangers thermiques d'un arc électrique (IEC 61482-2)
- ✓ Entrejambe renforcé pour éviter les déchirures
- ✓ Tailles disponibles en stock

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1EN ISO 11611
Class 1 A1A2IEC 61482-2
Class 1+ Class 2 front
ATPV 11.5 cal/cm²

EN 1149-5



EN 13034-6

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2015-1185

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	80345
TAILLES STANDARDS	44-66
TAILLES ALLONGÉES	47-57
TOUR DE VENTRE	24-29
COULEUR	Bleu royal/Marine Noir/Gris charbon Gris charbon/Rouge Gris charbon/Bleu royal
QUALITÉ	80%/19%/1% coton/polyester/carbon, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
PRIX	€ 83,53
SUPPLÉMENT POUR TAILLES HORS TAILLES STANDARDS*	30%
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE**	

* en dehors de la gamme de tailles standard
 * afin de conserver les propriétés imperméables, nous vous recommandons de confier le lavage de vos vêtements de protection à une blanchisserie industrielle professionnelle.

HAVEP

 Bergstraat 50, Box Postale 11
 5050 AA Goirle (NL)

 T +32 (0) 14 30 07 37
 E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Parka 50286

HAVEP
 You'll never work alone

C67

CDK

CK3

CK6



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Les bandes réfléchissantes retardatrices de flamme améliorent la visibilité
- ✓ Protection contre la pluie et le mauvais temps (EN 343)
- ✓ Coupe plus longue dans le dos pour qu'il reste couvert quand vous bougez
- ✓ La parka est doublée, mais peut être complétée par une veste fleece retardatrice de flamme 50249


 EN ISO 11612
 A1A2B1C1E2F1

 EN ISO 11611
 Class 1 A1A2

 IEC 61482-2
 Class 2
 ATPV 11.5 cal/cm²


EN 1149-5



EN 13034-6



EN 343

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2015-1054

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	50286
TAILLES STANDARDS	S-4XL
COULEUR	Bleu royal/Marine Noir/Gris charbon Gris charbon/Rouge Gris charbon/Bleu royal
QUALITÉ	80%/19%/1% coton/polyester/carbon, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
PRIX	€ 162,98
SUPPLÉMENT POUR TAILLES HORS TAILLES STANDARDS*	30%
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 60 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE**	60

 * en dehors de la gamme de tailles standard
 * afin de conserver les propriétés imperméables, nous vous recommandons de confier le lavage de vos vêtements de protection à une blanchisserie industrielle professionnelle.

HAVEP

 Bergstraat 50, Box Postale 11
 5050 AA Goirle (NL)

 T +32 (0) 14 30 07 37
 E sales.fr@havep.com

www.havep.com